

Gamme Vignes et Vergers



The Sprayer - www.hardi-fr.com

ZENIT



- Cuve polyéthylène avec jauge translucide: 400, 600, 1000 et 1200 litres
- Cuve de rinçage / réservoir lave-main 15 litres
- Pompe à membranes HARDI 321/10 - 363/7 sur 1000 et 1200 l
- Multiplicateur à 2 vitesses et point mort
- Réglage DPM électrique avec réglage du débit électrique,
- Double ou Triple filtration
- Buse de rinçage de cuve

Option:

Vanne de recyclage et attelage rapide

Pneumatique :

Simple turbine pneumatique ø 540 mm avec embrayage centrifuge ou double turbine

Atomiseur :

Turbine axiale ø 750 mm ou 820 mm avec hélices à pas variable et embrayage centrifuge

LUNIS



- Cuve polyéthylène avec jauge : 800 et 1000 litres
- Cuve de rinçage / réservoir lave-main 15 litres
- Vannes MANIFOLD
- Pompe à membranes HARDI 1303/9
- Triple filtration et buse de rinçage de cuve
- Turbine simple en acier ø 540 mm avec embrayage centrifuge, multiplicateur 2 vitesses et point mort
- Réglage DPM deux tronçons et réglage de débit électrique

Options:

Incorporateur de produit TurboFiller 15 l

Poignée Multifonction intégrale

ZATURN



- Cuve polyéthylène 1000, 1500, 2000 ou 3000 litres
- Cuve de rinçage / réservoir lave-main 15 litres
- Pompe à membranes HARDI 321/10 ou 363/7
- Triple filtration et buse de rinçage de cuve
- Multiplicateur à 2 vitesses et point mort
- Réglage DPM deux tronçons et réglage de débit électrique

Pneumatique :

Simple turbine pneumatique ø 540 mm avec embrayage centrifuge ou double turbine

Atomiseur :

Turbine axiale ø 750 mm ou 820 mm avec hélices à pas variable et embrayage centrifuge

Options:

Contrôleur HARDI HC 3400 ou HC 3500 pour atomiseur

JUPITER



- Cuve polyéthylène 2000 ou 3000 litres
- Cuve de rinçage / réservoir lave-main 15 litres
- Pompe à membranes HARDI 363/7
- Triple filtration et buse de rinçage de cuve
- Turbine axiale ø 820 mm ou 920 mm avec hélices à pas variable et embrayage centrifuge
- Multiplicateur à 2 vitesses et point mort
- Réglage DPM et réglage de débit électrique

Options :

Contrôleur HARDI HC 3400

Régulation HARDI HC 3500

Défecteurs type DHT – DHV – Haie fruitière

MERCURY



- Cuve polyéthylène 2000 , 3000 ou 4000 litres
- Cuve de rinçage / réservoir lave-main 15 litres
- Vannes MANIFOLD
- Pompe à membranes HARDI 363/7
- Triple filtration et buse de rinçage de cuve
- Multiplicateur à 2 vitesses et point mort
- Réglage DPM et réglage de débit électrique
- Incorporateur de produits en option

Pneumatique :

Simple turbine pneumatique ø 540 mm avec embrayage centrifuge ou double turbine

Atomiseur :

Turbine axiale ø 820 mm ou 920 mm avec hélices à pas variable et embrayage centrifuge

Options :

Ventilation grand débit, Différents déflecteurs type DHT – DHV – Haie fruitière, Contrôleur HARDI HC 3400, Régulation HARDI HC 3500

CELLULE




- Turbine simple ø 540 avec embrayage centrifuge, multiplicateur 2 vitesses et point mort
- Boite à air 3 sorties ø 150
- Pompe à membrane HARDI 321/10
- Réglage DPM 3 tronçons électrique
- Filtre d'aspiration et refoulement
- Réservoir lave main 15 litres

Options :

Descente ParalFlow au lieu des mains



HARDI LUNIS



Pompe à membranes HARDI

- Carter sec et Auto-amorçante
- Lubrifiée par un graisseur
- Isolée et étanche de conception
- Volumétrique

Type	Débit (l/min)	Pression max. (Bar)
321/10	73	20
1303/9	114	15
363/7	140	20



Descente ParalFlow



Canon pneumatique



Main 2 doigts



Main 3 doigts



Main 4 doigts




Pour les versions pneumatiques des pulvérisateurs HARDI, la descente ParalFlow est particulièrement adaptée aux vignobles exigeants. Pour compléter votre type d'application un choix de main 2, 3 ou 4 doigts est disponible en plus de vos descentes et canons.



Dans le cas où vous souhaitez un canon pour l'application des traitements, trois types sont disponibles : L, T ou M, suivant vos impératifs. En fonction de vos besoins, un pulvérisateur HARDI répond forcément à votre type d'application. N'hésitez pas à nous consulter.

Porte-buse avec anti-goutte pour atomiseur



Porte-buse simple



Porte-buse double

HARDI-EVRARD

Tél. : 0825 879 679
www.hardi-fr.com - hardi-evrard@hardi-fr.com

En savoir plus : www.hardi-fr.com



The Sprayer



HIA-MARKETING F-8989245-11-2011