

SCHOLLENCRACKER

 KERNER





**VON GRUND AUF GUT.**  
DER SCHOLLENCRACKER VON KERNER.





### **Mehr Leistung, weniger Energie:**

Höchste Zeit, sich das Arbeitsleben leichter zu machen. Mit dem Schollencracker von Kerner ist das gar kein Problem. Denn dieses innovative Pflugzusatzgerät macht aus zwei Arbeitsgängen einfach einen. Ideal, um viel Zeit, Energie und Kosten zu sparen. Aber schließlich haben Sie es auch hier mit einem echten Schwaben zutun. Dieser kann an alle gängigen Pflüge montiert werden. Damit ist er jederzeit einsatzbereit, wenn es darum geht, grobe Kluten und Schollen direkt beim Pflügen zu zerkleinern. Gleichzeitig beseitigt der Cracker Hohlräume sowie Unebenheiten und sorgt für eine optimale Einebnung des Bodens. So leistet er nicht nur eine hervorragende Vorarbeit für die Saatbettbereitung im Herbst, sondern ermöglicht auch ein schnelles, gleichmäßiges Abtrocknen im Frühjahr. Die Feuchtigkeit wird dabei im Boden gespeichert, wodurch eine Menge Wasser gespart werden kann. Und das zahlt sich aus!




# STARKE LEISTUNG.

## MIT SEINER PLANIERSCHIENE UND ZENTRAL EINSTELLBAREN MESSERN AUS SPEZIALSTAHL MEISTERT DER SCHOLLENCRACKER JEDE SITUATION.


### Mit der richtigen Einstellung zum Erfolg.

Wenn es hart auf hart kommt, ist der Schollencracker von Kerner in seinem Element. Nicht umsonst sind die Messer an der höhenverstellbaren Planierschiene aus vergütetem Spezialstahl gefertigt, die auch die dicksten Brocken klein kriegen. Außerdem sind sie extrem widerstandsfähig und haben eine lange Lebensdauer. Das Besondere an der Planierschiene ist die zentrale Messerverstellung. Das bedeutet, dass der Durchgang zwischen den Schneidwerkzeugen zentral verstellt und somit jeder Bodenart angepasst werden kann. Bei der Entwicklung des Geräts haben wir nicht nur auf dessen Stabilität und Haltbarkeit großen Wert gelegt, sondern auch das Gewicht berücksichtigt. Damit der Schlepper Pflug und Schollencracker mühelos anheben kann, hat der Schollencracker ein sehr geringes Eigengewicht.




### Anbauadapter

- Ist für alle gängigen Pflugerhersteller vorhanden, siehe Liste auf der nächsten Seite



### Zentrale Messerverstellung

- Einstellung der Intensität der Krümelung



#### Variogelenk\*

- Drehgelenk um die Verstellung bei Variopflügen anzupassen



#### Höhenverstellung für Planierschiene

- mechanisch oder hydraulisch\* um die Arbeitstiefe der Messer einzustellen

PATENTIERTE  
QUALITÄT

# WIR PACKEN MIT AN.

MIT EINER VIELZAHL VON ZUBEHÖR ERHALTEN SIE GENAU DIE UNTERSTÜTZUNG, DIE SIE BRAUCHEN.

## Höhenverstellung Standard



Standard

## Höhenverstellung Spezial



Mechanisch



Hydraulisch

## Anbauteile



Standard



Anbauteile für Steinsicherungspflüge



Drehelenke für Varioflüge

## Anbauteile Schollencracker

Pflugerhersteller	Pflugtyp
Gassner	DA 10 / DA 12 / DA 14 VA 10 / VA 12 / VA 14
Kuhn	Multi-Master 110 NSH Multi-Master 112 / 120 / 121 / 122 / 151 Vari-Master 112 / 120 / 121 / 122 / 151 <b>Vari-Master NSH nicht möglich</b>
Kverneland	ED / ES / F / LB / LD / LS / LM / PB / PS / RB / VD / VX / LB / EG <b>ED 85 mit Steinsicherung nicht möglich</b>
Landsberg	D3LSM MD 3LS
Lemken	Opal 90 / 110 / 110A / 120 / 140 / 160 (Vario) Opal 160 (Vario / Diamant) EurOpal 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Vari Diamant 10X Vari EurOpal 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Vari Opal 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Överum	DX 51080H
Pöttinger	Servo 35 / 45 / 35plus / 45plus / 65 Servo III / IIIplus Servo IV / IVplus
Rabe	Albatros 120M / 140M / 160 Super Albatros 140M / V140 Star 120 XD
Regent	Titan 150TCX Megastar 400 / 600 / (CX)
Vogel & Noot	M 850 / 950 / 1020 / (Vario) MS 850 / 950 / 1050 / (Vario) XMS 1050 / Gigant 1000 (Vario)

### Weitere Pflugtypen auf Anfrage!

Durch die große Vielfalt an verschiedenen Pflugtypen, müssen unter Umständen geringfügige Änderungen an den Anbauteilen selbst vorgenommen werden.

# EINE GANZE SCHAR AN TYPEN.

## DER SCHOLLENCRACKER MACHT EINFACH IMMER BODEN GUT.

Typ	Bezeichnung	Gewicht in kg
SCHOLLENCRACKER		
SC 300	3 Schar Standard	135
SC 400	4 Schar Standard	175


Typ	Bezeichnung	Gewicht in kg
SCHOLLENCRACKER		
SC 301	3 Schar Spezial	145
SC 401	4 Schar Spezial	185
SC 501	5 Schar Spezial	245
SC 601	6 Schar Spezial	299
SC 701	7 Schar Spezial	385

### Zubehör gegen Aufpreis

Typ	Bezeichnung
HYDRAULISCHE TIEFENREGULIERUNG (NUR FÜR SPEZIAL) 1 DW-STEUERGERÄT NÖTIG	
01-301.2	3/4/5 Schar (Komplettsatz)
DREHGELENKE FÜR VARIOPFLÜGE	
01-101	3/4 Schar (Komplettsatz)
01-102	4/6 Schar (Komplettsatz)
01-103	7 Schar (Komplettsatz)
ANBAUTEILE FÜR STEINSICHERUNGSPFLÜGE	
01-110	3/4 Schar (Komplettsatz)
01-111	5/6 Schar (Komplettsatz)
01-112	7 Schar (Komplettsatz)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.

# KERNER PRODUKTPROGRAMM



## PRAKTISCHE PRÜFUNG. MACHEN SIE SICH EIN EIGENES BILD UND BESUCHEN SIE EINEN UNSERER REFERENZBETRIEBE IN IHRER NÄHE.



### Unser Service vor Ort

Gemeinsam mit unseren regionalen Vertriebspartnern machen wir uns ein Bild von Ihren ganz speziellen betrieblichen Anforderungen und Bodenverhältnissen. Auf dieser Basis stellen wir Ihnen die für Sie optimale Maschine zusammen und bieten Ihnen so eine individuelle Systemlösung. Selbstverständlich organisieren wir gerne für Sie einen Besuch in einem unserer Referenzbetriebe in Ihrer Nähe. Dort können Sie den Schollen Cracker im Einsatz sehen und sich persönlich von seinen vielen Vorteilen überzeugen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und vereinbaren Sie einen Termin.

Ihr Kerner Vertriebspartner

Kerner Maschinenbau GmbH · Gewerbestr. 3 · 89344 Aislingen  
Telefon 09075 9521-0 · Telefax 09075 9521-20

[www.kerner-maschinenbau.de](http://www.kerner-maschinenbau.de)