Catalogue produits

2020

STIGA

STIGA
SPT 900 AE

Précis ou sauvage, petit ou grand, simple ou coloré

Les jardins sont comme leurs propriétaires. Ils y en a de tous les types imaginables. Chez Stiga, nous adorons tous les jardins et chaque jardinier est important pour nous. C'est pourquoi nous voulons faire les meilleurs outils de jardin afin que vous puissiez profiter de votre jardin.

Your garden, your life.

STIGA

Sommaire

Gamme batteries 6

Série 500 6

Série 500

Nettoyage 19

Souffleurs & Aspirateurs 20
Nettoyeurs haute pression 22
Balayeuses 26
Fraises à neige 28

Souffleurs & Aspirateurs

Nettoyeurs haute pression

Fraises à neige

Tondeuses 30

Twinclip 32
Collector, Combi 36
Multiclip 40
Tondeuse hélicoïdale 44

Twinclip

Collector & Combi

Multiclip

Tondeuse hélicoïdale

Robots de tonte 46

Autoclip 200 série 48
Autoclip 500 série 50

Autoclip 200 série

Autoclip 500 série

Coupe frontales 54

Villa 56
Accessoires Villa 58
Park 60
Park Pro 66
Plateaux de coupe 68
Accessoires Park 70
Accessoires universels 72
Zero Turn 74

Villa

Park

Zero Turn

Tracteurs à gazon 78

Tornado 80
Estate 82
Combi 86
Accessoires 88

Combi

Estate

Outils portables 94

Débroussailleuses & coupe-bordures 96
Accessoires 100
Taille-haies 102
Tronçonneuses 106
Accessoires 108
Broyeurs 110
Scarificateurs 112
Motobineuses & Monoaxe 114

Coupe-bordures

Tronçonneuses

Broyeurs

Motobineuses

Vêtements 118

Vestes, pantanlons gants, bretelles, casque 120
121

Vestes

Pantalons

Gants

Jouets 122

Tondeuse à gazon 122
Tracteurs à gazon 123

Tondeuse à gazon

Tracteurs à gazon

Système série 500

Utilisez la même source d‘énergie pour plusieurs machines

Le système STIGA série 500 utilise la même batterie pour différentes machines

Pour chaque travail de jardinage il existe un outil STIGA avec accu.

Que vous fauchiez, souffliez, coupiez ou tailliez, vous n'aurez plus jamais de compromis à faire entre les performances réelles et les avantages de la batterie. Les batteries peuvent également être échangées d'un outil à l'autre, vous pouvez donc utiliser la même énergie pour tout les traveaux de jardinage.

Maintenant, vous pouvez tout avoir - et même plus !

1. L'ergonomie
2. Poignée de transport
3. Bouton de déclenchement
4. L'état de charge
5. Batterie au lithium-ion

Système série 500

Tondeuse à gazon
Energie plus intelligente. Plus de performances.

UTILISATION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIE

Deux Accus 48 V intelligents travaillent ensemble et simultanément au cœur d'une tondeuse à gazon STIGA

ENCORE PLUS DE PUISSANCE

Une nouvelle norme est définie car les deux batteries s'auto équilibrent: plus d'énergie est fournie en même temps et il n'est pas nécessaire de changer les batteries pendant la tonte.

DURÉE DE VIE ALONGEE

L'utilisation combinée des batteries réduit l'usure et garantit au Powerhead une plus longue durée de vie

Gestion intelligente de la batterie

Deux batteries fonctionnent comme une seule unité: elles synchronisent et équilibrent automatiquement l'énergie. Elles travaillent ensemble, ce qui signifie qu'elles fournissent **plus d'énergie** pendant de **plus longues périodes.**

Vous pouvez continuer votre travail sans avoir à arrêter de changer ou de remplacer les batteries. Cela permet non seulement de travailler plus longtemps, mais aussi de préserver la durée de vie des batteries.

.



Combi

Multiclip

Poignée simple et affichage numérique

L'écran numérique sur la poignée affiche toutes les informations de fonctionnement :
- Charge de la batterie en %.
- Échelle de vitesse
- Activation du mode Eco, qui réduit la vitesse du moteur de 2900 à 2600 tr/min.
  Lorsque la pleine puissance n'est pas nécessaire, la puissance de la batterie est maintenue et la durée de fonctionnement est augmentée de 15 %, ce qui augmente la durée de fonctionnement de 15 %.

En mouvement avec douceur. Vitesse de tonte à la vitesse souhaitée.

Ces tondeuses à gazon sont automotrices, ce qui signifie qu'elles avancent doucement dès que vous le souhaitez. Vous pouvez régler la vitesse de la tondeuse de 2,5 à 5 km / h en fonction de votre démarche.

Vous n'avez pas besoin d'arrêter et de changer.

Il n'est pas nécessaire d'arrêter ou de passer d'une batterie à l'autre pendant le travail: les batteries sont automatiquement synchronisées et équilibrent l'énergie pour garantir de meilleures performances et une consommation d'énergie intelligente.

TONDEUSES À GAZON À BATTERIES	COMBI 43 Q DAE	COMBI 48 SQ DAE	COMBI 55 SQ DAE
Puissance & Equipements			
Valeur énergétique	259 Wh	346 Wh	432 Wh
Tension nominale	48 V	48 V	48 V
Nombre batteries incl.	1 x 2.0 Ah / 1 x 4.0 Ah	2 x 4.0 Ah	2 x 5.0 Ah
Mode Eco	oui	oui	oui
Chargeur	1	1	2
Données de coupe			
Surface de coupe conseillée	550 m^2	600 m^2	750 m^2 (1'500 m^2 avec 2 batteries)
Multiclip	oui	oui	oui
Récupération d'herbe	oui	oui	oui
éjection arrière	oui	oui	oui
éjection latérale	oui	oui	oui
Largeur de coupe	41 cm	46 cm	53 cm
Régl. de la hauteur de coupe	central	central	central
Hauteur de coupe	22 – 65 mm	22 – 80 mm	25 – 80 mm
Positions hauteur de coupe	6	6	5
Comfort			
Traction	-	Transmission de puissance électronique à vitesse variable	Transmission de puissance électronique à vitesse variable
Bac de ramassage	Bac mixte 60 L - indicateur de bac plein	Bac mixte 60 L - indicateur de bac plein	Bac mixte 70 L - indicateur de bac plein
Guidon	Pliable, réglable en hauteur, 3 positions, et en profondeur, 2 positions, à déblocage rapide avec écran LCD	Pliable, réglable en hauteur, 3 positions, et en profondeur, 2 positions, à déblocage rapide avec écran LCD	Pliable, réglable en hauteur, 3 positions, et en profondeur, 2 positions, à déblocage rapide avec écran LCD
Châssis	Acier	Acier	Acier
Roues	200/200 mm, roulement à billes	200/280 mm, roulement à billes	200/280 mm, roulement à billes
Environnement et autres			
Niveau sonore	90.2 dB (A)	94.3 dB (A)	96.9 dB (A)
Poids net	27 kg	32 kg	37 kg
EAN	8008984814356	8008984814042	8008984831575
N° Art.	**2L0431808/ST1**	**2L0483808/ST1**	**294556878/ST2**
PVC inclus 7.7% TVA	**990.00 CHF**	**1'290.00 CHF**	**1'690.00 CHF**

Accu et chargeur sont inclus dans la livraison

Le secret est multiclip

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L‘ARGENT

Multiclip! Une technique spéciale qui coupe très finement les brins d‘herbe en plusieurs étapes. Ces résidus ne doivent plus être balayés et éliminés. Le feuillage et les restes d‘herbe sont écrasés si finement qu‘ils auront disparu dans la pelouse après quelques jours. Cela rend les travaux de jardin plus rapide, plus facile et plus écologique. Vous aurez seulement besoin d‘environ 70% du temps. Cela signifie une réduction de 30% de la consommation de carburant et des émissions polluantes. En outre, vous économisez également le temps normalement nécessaire pour ramasser les résidus de tonte. Votre portefeuille et l‘environnement en seront satisfait.
En outre, vous réalisez des économies car, dans de nombreux endroits, l’élimination des déchets de jardin coûte cher. En outre, vous recevrez moins de parasites, car les restes d’herbe sur le compost attirent souvent des parasites.



TONDEUSES À GAZON À BATTERIES	MULTICLIP 50 SX DAE	MULTICLIP 47 S DAE
Puissance & Equipements		
Valeur énergétique	346 Wh	259 Wh
Tension nominale	48 V	48 V
Nombre batteries incl.	2 x 4 Ah	2 x 4 Ah
Mode Eco	oui	oui
Chargeur	1	1
Données de coupe		
Surface de coupe conseillée	425 m^2 (850 m^2 avec 2 batteries)	400 m^2 (800 m^2 avec 2 batteries)
Multiclip	oui	oui
Largeur de coupe	48 cm	45 cm
Régl. de la hauteur de coupe	central	central
Hauteur de coupe	31 – 75 mm	31 – 80 mm
Positions hauteur de coupe	5	5
Comfort		
Traction	Transmission de puissance électronique à vitesse variable	Transmission de puissance électronique à vitesse variable
Guidon	Par guidon, pliable, avec écran LCD	Transmission de puissance électronique à vitesse variable
Châssis	acier	acier
Roues	210/210 mm, roulement à billes	210/210 mm, roulement à billes
Environnement et autres		
Niveau sonore	85.6 dB (A)	82.6 dB (A)
Poids net	34 kg	28 kg
EAN	8008984814417	8008984814387
N° Art.	**291502078/ST1**	**292472078/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**1‘290.00 CHF**	**1‘190.00 CHF**

Accu et chargeur sont inclus dans la livraison

Système série 500

Tondeuse à gazon à batterie unique et outils à main

NEW

SLM

Tondeuse à gazon



Disponible en deux modèles:
- SLM 536 AE, SLM 540 AE
- Compact et léger
- Poignée pliante pour un transport facile et un rangement peu encombrant

Le niveau de charge de la batterie est toujours affiché

Quelle que soit la machine que vous utilisez, soufflante ou débroussailleuse , vous pouvez toujours voir le niveau de charge de la batterie : Les voyants verts vous indiqueront si vous pouvez continuer à travailler ou si vous devez vous arrêter pour recharger la batterie.

Contrôle total entre vos mains

Clavier de commande d'alimentation avec toutes les commandes à portée de main et l'état de charge, qui est toujours affiché, avec toutes les informations de fonctionnement.

TONDEUSES À GAZON À BATTERIES	SLM 536 AE	SLM 540 AE
Puissance & Equipements		
Moteur / Puissance	48 V / 2 Ah	48 V / 2 Ah
Surface de coupe conseillée	200 m²	350 m²
Récupération d'herbe	oui	oui
éjection arrière	oui	oui
éjection latérale	non	non
Largeur de coupe	34 cm	38 cm
Régl. de la hauteur de coupe	central	central
Hauteur de coupe	25 – 75 mm	25 – 75 mm
Positions hauteur de coupe	6	6
Comfort		
Bac de ramassage	35 l	40 l
Châssis	polypropylène	polypropylène
Roues	140 / 170 mm	150 / 250 mm
EAN	8008984832220	8008984832251
N° Art.	**294346068/ST1**	**294386068/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**490.00 CHF**	**530.00 CHF**

Accu et chargeur sont inclus dans la livraison

DÉBROUSAILLEUSE	SBC 500 AE
Puissance & Equipements	
Valeur énergétique	172,8 Wh
Tension nominale	48 V
Capacité des batteries	4.0 Ah
Moteur de batterie / Puissance	Moteur Brushless / 450 W
tête fil nylon	Tête à double fil Tap & go, rigide
Largeur de coupe	38 cm
Couteau à herbe	25.4 cm, 4-Zahn
Comfort	
Tige	non divisible
Poignée	Mono
harnais	simple
Temps de travail	env. 40 min. avec batterie 4.0 Ah conseillé
Environnement et autres	
Niveau sonore	96dB (A)
Valeur de vibration (poignée)	3.63 / 2.81 m/s²
Poids	3.4 kg
EAN	8008984811805
N° Art.	**278200008/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA (sans accu)	**340.00 CHF**

SOUFFLEUSE	SAB 500 AE
Moteur & Equipements	
Moteur / Puissance	Moteur Brushless / 260 W
Tens. de l'accu / puissance	48 V
Vitesse max de l'airt	55 m/Sec.
Volume max d'air	14,4 m³/Min.
Vitesse de l'air	3 positions
Temps de travail	env. 20 min. avec batterie 2.0 Ah conseillé
Environnement et autres	
Niveau sonore	96 dB (A)
Valeur de vibration (poignée)	11.4 m³ / min
Poids	2,6 kg
EAN	8008984811836
N° Art.	**278500008/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA (sans accu)	**190.00 CHF**

NEW

MULTITOOL SMT 500 AE (3 PCS)	SMT 500 AE	TAILLE-HAIE	SCIE
Moteur & Equipements			
Moteur / Puissance		Moteur Brushless / 455 W	Moteur Brushless / 465 W
Tension de l'accu / charge		48 V / 2 Ah Accu	48 V / 2 Ah Accu
Temps de travail		40 min	15 min
Longueur de coupe		46 cm	-
Longueur de lame		44 cm	-
Distance entre les dents		28 mm	25 cm
Type de chaîne		-	3/8" .050" (91PX040X)
Vitesse de la chaîne		-	5 m/s
Graissage de chaîne		-	automatique
Extension tige / longueur tige	65 cm / max. 295 cm		
Environnement et autres			
Niveau sonore	-	92 dB(A)	94 dB(A)
Poids		4,6 kg	6,3 kg
Valeur de vibration (poignée)		1.27 / 1.43 m/s²	4.94 / 3.57 m/s²
EAN	7630038644766		
N° Art.	278720008/ST1		
PVC inclus 7.7% TVA (sans accu)	**300.00 CHF**		

COUPE BORDURE	SGT 500 AE
Moteur & Equipements	
Moteur / Puissance	Moteur Brushless / 380 W
Tens. de l'accu / puissance	48 V
Tête fil nylon	Tête automatique à double files
Largeur de coupe	30 cm
Comfort	
Tige	25,4 mm, téléscopique
Poignée	poignée ajustable
Angle de coupe	Réglable à 90 ° avec fonction de coupe-bordure
Temps de travail	env. 20 min. avec batterie 2.0 Ah conseillé
Environnement et autres	
Niveau sonore	94 dB (A)
Valeur de vibration (poignée)	2.65 / 2.65 m/s²
Poids	3,0 kg
EAN	8008984811782
N° Art.	**278100008/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA (sans accu)	**190.00 CHF**

TAILLE-HAIES	SHT 500 AE
Moteur & Equipements	
Moteur / Puissance	Moteur Brushless / 350 W
Tens. de l'accu / puissance	48 V
Longueur de coupe	58 cm
Largeur de coupe	couteau double, découpé au laser
Longueur lame	51 cm
Distance entre les dents	27 mm
Comfort	
Poignée rotative	180°–5 positions
Temps de travail	env. 50 min.
Environnement et autres	
Niveau sonore	94 dB (A)
Valeur de vibration (poignée)	2.32 / 2.32 m/s²
Poids avec couteau	3,5 kg
EAN	8008984811812
N° Art.	**278300008/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA (sans accu)	**190.00 CHF**

TRONÇONNEUSE	SPR 500 AE
Moteur & Equipements	
Moteur / Puissance	Moteur Brushless / 1000 W
Tens. de l'accu / puissance	48 V / 4,0 Ah Accu
Longueur lame	30 cm
Type de chaîne	3/8" .050" – 91PX045X
Vitesse de la chaîne	20 m/s
Comfort	
Frein de chaîne	manuel
Pompe à huile	automatique
Tension de la chaîne	latéral
Temps de travail (+/- 20%)	12 min
Environnement et autres	
Niveau sonore	105 dB (A)
Valeur de vibration (poignée)	4.37 / 3.72 m/s²
Poids net sans guide et chaîne	2.9 kg
EAN	7630038644018
N° Art.	**278420008/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA (sans accu)	**310.00 CHF**

ACCUS	SBT 550 AE	SBT 540 AE	SBT 520 AE
Tension	48 V	48 V	48 V
Temps de chargement (rapide)	2 h	1 h 50 min	50 min
Temps de chargement (standard)	3 h 40 min	3 h	1 h 30 min
Charge	5,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah
Poids	1.4 kg	1.4 kg	0.9 kg
EAN	8008984811959	8008984811959	8008984811843
N° Art.	**278015008/ST1**	**278014008/ST1**	**278012008/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**260.00 CHF**	**220.00 CHF**	**150.00 CHF**

CHARGEUR	SFC 530 AE RAPIDE	SCG 515 AE STANDARD	SCG 515 AE DUAL
Tension	48 V	48 V	48 V
Courant de sortie	3,0 A	1,5 Ah	1,5 Ah
Poids	0.75 kg	0.6 kg	0.9 kg
EAN	8008984811980	8008984811973	7630038644056
N° Art.	**278030008/ST1**	**278020008/ST1**	**278020208/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**150.00 CHF**	**60.00 CHF**	**170.00 CHF**

Equipement pour nettoyer toutes les surfaces

Nettoyage autour de la maison et du jardin sur des surfaces dures et douces. Stiga offre la bonne solution pour toutes les surfaces.



Nettoyage

Souffleurs

Les arbres et les haies en plein essor dans le jardin sont toujours un spectable incroyable, mais nettoyer ce qui deviendra un tapis épais de feuilles mortes peut être réellement démotivant. Les souffleurs STIGA sont là pour les évacuer rapidement et efficacement.
Confortables et faciles à utiliser, ils transformeront les tâches les plus ingrates en véritable jeu d'enfant.

SOUFFLEUSES	SBL 327 V	SBP 375
Moteur & Equipements		
Source de puissance	moteur à essence deux temps	moteur à essence deux temps
Cylindrée	27,6 cm^3	75,60 cm^3
Puissance	0,8 kW	3,10 kW
Cont. du réservoir	0,45 l	2,1 l
Volume moyen d'air	750 m^3/h	1500 m^3/h
Vitesse max de l'air	85 m/s	100 m/s
Système anti vibrations (AVS)	oui	oui
Fonction d'aspiration	oui, kit d'aspiration incl. avec sac de collecte	–
Environnement et autres		
Poids / inclus Kit vacuum	4,6 kg/5,9 kg	11,6 kg
Niveau de vibration	2 m/s^2	1,5 m/s^2
Niveau de bruit (LWA)	109 dB(A)	112 dB (A)
EAN	8008984632110	8008984785960
N° Art.	**255127002/15**	**255175102/S17**
PVC inclus 7.7% TVA	**290.00 CHF**	**520.00 CHF**

Nettoyeurs haute pression

Nettoyage avec de l'eau

» Si balayer et ramasser ne suffit pas
» Pour nettoyer les surfaces après avoir enlevé la saleté plus grossière aient l'air comme neuves
» Enlève la moisissure, la saleté adhérente , la poussière, la boue et le terre

Pression réglable

HPS 110

- Extrêmement compact
- Pompe en aluminium
- Compartiment à accessoires intégré
- Idéal pour une salissure légère

HPS 235 R **HPS 345 R**

- Facile à utiliser
- Pompe en aluminium
- Compartiment à accessoires intégré
- Idéal pour une salissure moyenne

HPS 550 **HPS 650 RG**

- Performance supérieure
- Pompe en laiton
- Matériaux supérieurs
- Idéal pour la pollution lourde

Nettoyeurs haute pression Stiga sont prévus pour:



Nettoyeurs haute pression

NETTOYEURS HAUTE PRESSION	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
Moteur	Universel	Universel	Induction	Induction	Induction
Puissance du moteur	1400 W	1800 W	2100 W	2500 W	2800 W
Pression	Max. 110 bar	Max. 135 bar	Max. 145 bar	Max. 150 bar	Max. 150 bar
Débit max. L	380	440	450	520	550 (600)
Système de pompage	Moteur à plateau oscillant (Wobble plate)	Moteur à plateau oscillant (Wobble plate)	Moteur à plateau oscillant (Wobble plate)	Moteur à plateau oscillant (Wobble plate)	Moteur à plateau oscillant (Wobble plate)
Pompe	**Aluminium**	**Aluminium**	**Aluminium**	**Laiton**	**Laiton**
Enrouleur à tuyau	-	oui	oui	oui	oui
Type d'enrouleur	-	Standard	Standard	tuyau à haute pression	tuyau à haute pression
Pistolet	plastique	plastique	plastique	métal et caoutchouc	métal et caoutchouc
Poignée supplémentaire	-	-	-	oui	oui
Tuyau en acier	Standard type 1	Standard type 2	Standard type 3	lance métal. réglable	lance métal. réglable
Buses	réglable, rotatif	réglable, rotatif	réglable, rotatif	-	-
Support de buses	-	oui	oui	-	-
Tuyau	5m	6m	8m	10m	12m
Type de tuyau	PVC	PU	PU	renforcé	renforcé
Poignée		téléscopique / Aluminium	téléscopique / Aluminium	poignée téléscopique souple / aluminium	poignée téléscopique souple / aluminium
Support de câble	oui	oui	oui	oui	oui
Roues		oui	oui	oui	oui
Agent de nettoyage	pulvérisateur de mousse	pulvérisateur de mousse	pulvérisateur de mousse	réservoir de nettoyage	réservoir de nettoyage
Dosage de nettoyage	-	-	-	oui	oui
Réglage de la pression	-	-	-	-	oui
Incl. filtre à eau	oui	oui	oui	oui	oui
EAN	8008984800625	8008984800632	8008984800649	8008984800656	8008984800670
N° Art.	**2C1101401/ST1**	**2C1351801/ST1**	**2C1452103/ST1**	**2C1502504/ST1**	**2C1502804/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**150.00 CHF**	**240.00 CHF**	**330.00 CHF**	**540.00 CHF**	**640.00 CHF**

HPC STARTING KIT PREMIUM	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG	QUANTITÉ
Mini accouplement rapide		●	●			3
Accouplement rapide de luxe		●	●	●	●	3
Brosse de lavage	●	●	●	●	●	5
Brosse de lavage rotative	●	●	●	●	●	5
Kit tuyau 16m				●	●	5
HP PU rallonge de tuyau 8 m	●	●	●			5
HP rallonge de tuyau 8m avec fermeture				●	●	5
Fermeture rapide	●	●	●	●	●	5
Filtre à eau	●	●	●	●	●	5
Kit de lance	●	●	●	●	●	5
Adaptateur	●	●	●	●	●	5
N° Art. 2C0000000/ST1						43

HPC STARTING KIT COMPACT	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG	QUAN-TITÉ
Mini accouplement rapide		●	●			3
Brosse de lavage	●	●	●	●	●	5
Brosse de lavage rotative	●	●	●	●	●	5
HP PU rallonge de tuyau 8 m	●	●	●			5
Fermeture rapide	●	●	●	●	●	5
Filtre à eau	●	●	●	●	●	5
Kit de lance	●	●	●	●	●	5
Adaptateur	●	●	●	●	●	5
N° Art. **2C0000000/ST1**						38

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Pos	Produktbezeichnung	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
1500-9000-01	1	Pistolet haute pression T1	S				
1500-9001-01	2	Pistolet haute pression T3		S	S		
1500-9002-01	3	Pistolet haute pression T5				S	S
1500-9003-01	4	Buse à jet rotatif T1-T3	S	S	S		
1500-9004-01	5	Buse à jet réglable T1	S				
1500-9030-01	5	Buse à jet réglable T2		S			
1500-9005-01	6	Buse à jet réglable T3			S		
1500-9006-01	7	Eextension de lance T1	S				
1500-9007-01	8	Eextension de lance T3		S	S		
1500-9008-01	9	Lance T5 (à jet rotatif)				S	S
1500-9009-01	10	Lance T5 (à jet rotatif)				S	S
1500-9010-01	11	HP tuyau (8m)	S	S	S		
1500-9011-01	12	HP tuyau métallique (12m)				S	S
1500-9032-01	11	HP tuyau métallique (9m)			S		
1500-9033-01	11	Tuyau souple (6m)		S			
1500-9031-01	13	Kit de flacon pulvérisateur de mousse (0,75 l)	S	S	S		
1500-9013-01	14	Brosse de nettoyage pour grandes surfaces	O	O	O		
1500-9014-01	15	Brosse avec réservoir pour détergent				O	O
1500-9015-01	16	Brosse universelle à poils doux	O	O	O	O	O
1500-9016-01	17	Brosse rotative pour un nettoyage en douceur	O	O	O	O	O
1500-9017-01	18	Kit d'aspiration d'eau	O	O	O	O	O
1500-9018-01	19	Kit tuyau de vidange (10m)	O	O	O	O	O
1500-9019-01	20	Kit tuyau de vidange (16m)	O	O	O	O	O
1500-9020-01	21	Kit de lance de soubassement	O	O	O		
1500-9021-01	22	Extension de tuyau	O	O			
1500-9022-01	23	Extension de tuyau			O	O	O
1500-9023-01	24	Raccordement de l'eau	O	O	O	O	O
1500-9024-01	25	Filtre à eau	S	S	S	S	S
1500-9025-01	26	Adaptateur	O	O	O	O	O
1500-9026-01	27	Adaptateur	O	O	O	O	O
1500-9027-01	28	Détergent pour vélos et motos	O	O	O	O	O
1500-9028-01	29	Détergent pour bateaux et voitures	O	O	O	O	O
1500-9029-01	30	Détergent universel	O	O	O	O	O

S: Standard / O: en optional

Balayeuses à main

Les balayeuses complètent la gamme de machines et d'accessoires STIGA pour un entretien parfait du jardin. C'est un choix utile qu'elle que soit la saison.
Une balayeuse est un outil mécanique d'intérieur et d'extérieur utilisé pour enlever la poussière, la saleté et les débris (feuilles, détritus, cigarettes ...) de surfaces dures telles que les allées, les chemins, les patios, des places de stationnement et de nombreuses autres zones résidentielles et publiques. La collecte est assurée par les brosses radiales positionnées devant la machine, la brosse axiale contre-rotative et le collecteur de déchet.

BALAYEUSES	SWP 355	SWP 475	SWP 577
Largeur de travail	550 mm	750 mm	770 mm
Fonctionnement	Système de balayage Turbo	Système de balayage Turbo	Système de balayage Turbo
Roues	210 mm/ 8,2"	250 mm / 9,8"	275 mm/10,8"
Entraînement des brosses	manuel, sans courroie	manuel, sans courroie	manuel, sans courroie
Brosses latérales	2	2	2
Brosse rotative	oui	oui	oui
Capacité collecteur	20 l	50 l	50 l
Surface de travail	ca. 1600 m²	ca. 2900 m²	ca. 3000 m²
Guide latéral	oui - unilatéral	-	oui - unilatéral
Filtre à poussières fines	-	-	oui
Support de brosses basse	-	-	oui - unilatéral
Type de brosse	Nylon	Nylon	Nylon
Brosses Ø	300 mm / 11,8"	410 mm / 16,1"	410 mm / 16,1"
Hauteur de brosses réglable	3 niveaux	7 niveaux	8 niveaux
Entraînement protégé de la poussière	-	-	oui
Récipient à déchets avec poignée	oui	oui	oui
Poignée de manoeuvre régl. / rabattab.	oui	oui	oui
Dimensions L x B x H mm	560 x 225 x 639 mm	805 x 780 x 275 mm	805 x 790 x 285 mm
Poids	7,2 kg	11,2 kg	14,6 kg
EAN	8008984800595	8008984800601	8008984800618
N° Art.	**2W0552511/ST1**	**2W0755011/ST1**	**2W0775012/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**290.00 CHF**	**390.00 CHF**	**490.00 CHF**

Fraises à neige

L‘expertise à l‘état pur

Que le choix se porte sur une fraise à neige mono-étagée, pratique et facile à entreposer ou sur l‘une des puissantes fraises à neige bi-étagées, une chose est sûre : pas le temps d‘attraper froid en déneigeant cet hiver.

FRAISE À NEIGE	ST 3146 P
Source de puissance	Essence
Type	mono-étage
Largeur de travail	46 cm
Haut. d‘admission	28 cm
Tête de fraisage Ø	17 cm
Tambour de fraise	plastique
Distance de projection env.	1-6 m
Roues	plastique
Moteur	GGP SM50
Cylindrée	287 cm³
Puissance	1,65 kW @ 3600 U/min.
Entraînement	convoyeur à vis
Système de démarrage	Lanceur à rappel auto.+ démarrage électrique 230'V
Utilisation du canal d'éjection	réglage manuel 180
Type de déflecteur	plastique
Clâpet d'éjection	Réglage manuel
Poids (net)	ca 26,5 kg
EAN	8008984502444
N° Art.	**18-2807-31**
PVC inclus 7.7% TVA	**540.00 CHF**

FRAISES À NEIGE	ST 4262 P	ST 5262 PB	ST 5266 PB	ST 5266 PB TRAC	ST 6276 PB
Source de puissance	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Type	bi-étage	bi-étage	bi-étage	bi-étage	bi-étage
Largeur de travail	62 cm	62 cm	66 cm	66 cm	76 cm
Haut. d'admission	51 cm	51 cm	51 cm	52 cm	51 cm
Tambour de fraisage Ø	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Fraise en acier	denté	denté	denté	denté	denté
Ventilateur Ø	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	36 cm
Distance de projection env.	1-9 m	1-11 m	1-12 m	1-12 m	1-15 m
Roues	14“ x 5.00-6	14 x 5.00-6“	16“ x 4.80-8 Snow Hog	Chenilles	16“ x 6.50-8 Snow Hog
Moteur	Stiga SM 70 ES	B&S 950 Snow Série	B&S 1150 Snow Série	B&S 1150 Snow Série	B&S 1650 Snow Series
Cylindrée	212 cm³	208 cm³	250 cm³	250 cm³	420 cm³
Puissance	4,4 kW @ 3600 U/min.	4,64 kW @ 3600 U/min.	5,0 kW @ 3600 U/min.	5,0 kW @ 3600 U/min.	6,57 kW @ 3600 U/min.
Entraînement	disque de friction	disque de friction + Easy Turn	disque de friction + Easy Turn	disque de friction	disque de friction + Easy Turn
Système de démarrage	Lanceur à rappel auto. + démarrage électrique 230'V	Lanceur à rappel auto. + démarrage électrique 230'V	Lanceur à rappel auto.+ démarrage électrique 230'V	Lanceur à rappel auto. + démarrage électrique 230'V	Lanceur à rappel auto. + démarrage électrique 230'V
Vitesse	6V+2R	6V+2R	6V+2R	6V+2R	6V+2R
Utilisation du canal d'éjection	190° Réglage manuel au panneau de commande	190° Réglage manuel au panneau de commande	190° Réglage manuel au panneau de commande	190° Réglage manuel au panneau de commande	190° électrique
Type de déflecteur	acier	acier	acier	acier	acier
Clâpet d'éjection	Ajustement par manivelle	Ajustement par manivelle	Ajustement par manivelle	Ajustement par manivelle	Électrique
Phares		LED	LED	LED	LED
Accélérateur	oui	oui	oui	oui	oui
Autres	Guidon ERGO avec poignée souple HDPE patins + metal	Guidon ERGO avec poignée souple poignée chauffante HDPE patins + Easy Turn	Guidon ERGO avec poignée souple poignée chauffante HDPE patins + Easy Turn	Guidon ERGO avec poignée souple poignée chauffante HDPE patins + Easy Turn	Guidon ERGO avec poignée souple poignée chauffante HDPE patins + Easy Turn
Poids (net)	90 kg	95 kg	96 kg	108 kg	134 kg
Poids (brut)	107 kg	104 kg	118 kg	126 kg	150 kg
Dimensions (L x B x H):	1480x620x1040 mm	1400 x 620 x 1030 mm	1425 x 673 x 1136 mm	1500 x 660 x 1040 mm	1400 x 805 x 1130 mm
EAN	8008984502512	8008984783164	8008984502536	8008984507388	8008984783157
N° Art.	**18-2841-31**	**2S2624521/S17**	**18-2873-31**	**18-2872-12**	**2S2765621/S17**
PVC inclus 7.7% TVA	**990.00 CHF**	**1‘590.00 CHF**	**1‘790.00 CHF**	**2‘290.00 CHF**	**2‘990.00**

Une solution pour chaque pelouse et chaque utilisateur.

Conçues pour des résultats remarquables, sans effort, les tondeuses à conducteur marchant STIGA représentent la gamme la plus complète du marché pour satisfaire les besoins en entretien des pelouses.
STIGA propose un assortiment de modèles pour une gamme complète et compétitive basée sur des besoins différents de la part des clients, des attentes sur les machines distinctes et une valeur de la perception de prix qui varie.
Chez STIGA, nous explorons toutes ces attentes pour atteindre les meilleurs résultats souhaités. Nous prenons en considération même les attentes les plus élémentaires, un bon travail fait avec une machine ayant les bonnes caractéristiques, juste avec ce dont a besoin le consommateur pour tondre correctement.
Chez STIGA, nous savons que les consommateurs sont des personnes intelligentes et informées, qui s'intéressent aux caractéristiques de la tondeuse et nous nous concentrons sur tous ces détails pour proposer ce qu'il y a de mieux sur le marché.

Tondeuses

Twinclip
Tondeuses

Une coupe double pour obtenir le plus grand soin de la pelouse.

STIGA étoffe sa gamme Twinclip avec de nouveaux moteurs et de nouvelles fonctionnalités, comme le Mow & Stow pour un rangement de la tondeuse à la verticale, et un débrayage de lame (BBC).
La dernière génération de tondeuses à conducteur marchant STIGA conçue pour tous les types de tonte.
Ce sont des tondeuses de qualité supérieure qui offrent une combinaison parfaite de caractéristiques essentielles : performances de coupe et de ramassage, confort maximal et longue durée de vie.

TONDEUSES	TWINCLIP 50 S H	TWINCLIP 55 S B	TWINCLIP 50 SVEQ B
Moteur & Equipements			
Marque du moteur	Honda	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Typ de moteur	GCV 160 Autochoke	B&S 675 EXi Ready Start MOW & STOW	B&S 675 IS INSTART E-Start
Cylindrée	160 cm^3	163 cm^3	163 cm^3
Démarrage électrique	–	–	oui
Puissance nominale	2,8 kW @ 2.900 min^{-1}	2,59 kW @ 2.800 min^{-1}	2,59 kW @ 2.800 min^{-1}
Surface de coupe conseillée	1.600 - 2.300 m^2	1.600 - 2.300 m^2	- 2.300 m^2
Multiclip	oui	oui	oui
Récupération d'herbe	oui	oui	oui
Éjection arrière	oui	oui	oui
Éjection latérale	–	–	oui
Données de coupe			
Largeur de coupe	48 cm	53 cm	48 cm
Régl. de la haut. de coupe	central	central	central
Hauteur de coupe	25 – 77 mm	25 – 77 mm	25 - 77 cm
Positions hauteur de coupe	7	7	7
Comfort			
Traction	Propulsion arrière Pro Alu	Propulsion arrière Pro Alu	Propulsion arrière Pro Alu
Vitesse variable	–	–	oui
Bac de ramassage, volume	bac en textile de 70 L avec indicateur de niveau	bac en textile de 70 L avec indicateur de niveau	bac en textile de 70 L avec indicateur de niveau
Guidon	ergonomique et pliable en appuyant sur un bouton	ergonomique et pliable en appuyant sur un bouton	bac en textile de 70 L avec indicateur de niveau
Châssis	acier galvanisé	acier galvanisé	acier galvanisé
Roues	210 / 240 avec roulem. à billes	210 / 240 avec roulem. à billes	240 mm avec roulem. à billes
Environnement et autres			
Niveau sonore	96 dB (A)	96 dB (A)	96 dB (A)
Niveau de vibration	3,3 m/s^2	3,9 m/s^2	3,3 m/s^2
Poids	43 kg	44, kg	43 kg
EAN	8008984799912	**8008984799929**	**8008984799943**
N° Art.	**294512038/ST1**	**294562028/ST1**	**294513528/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**790.00 CHF**	**990.00 CHF**	**1'250.00 CHF**

Twinclip

TONDEUSES	TWINCLIP 55 SV H	TWINCLIP 55 SH BBC	TWINCLIP 55 SVEQ H
Moteur & Equipements			
Marque du moteur	Honda	Honda	Honda
Typ de moteur	GCV 190 Autochoke	GXV 160 OHC Autochoke	GXV 170 OHC Autochoke
Cylindrée	190 cm^3	160 cm^3	167 cm^3
Démarrage électrique	–	–	instart
Puissance nominale	3,3 kW @ 2.900 min^{-1}	2,87 kW @ 2.800 min^{-1}	3,30 kW @ 2.900 min^{-1}
Surface de coupe conseillée	1.600 - 2.300 m^2	1.600 - 2.300 m^2	- 2.300 m^2
Multiclip	oui	oui	oui
Récupération d'herbe	oui	oui	oui
Éjection arrière	oui	oui	oui
Éjection latérale	–	–	oui
Données de coupe			
Largeur de coupe	53 cm	53 cm	53 cm
Régl. de la hauteur de coupe	central	central	central
Hauteur de coupe	25 – 77 mm	25 – 77 mm	25 - 77 mm
Positions hauteur de coupe	7	7	7
Comfort			
Traction	Propulsion arrière Pro Alu	Propulsion arrière Pro Alu	Propulsion arrière Pro Alu
Vitesse variabel	oui	–	oui
Embrayage lame	–	oui	-
Bac de ramassage, volume	bac en textile de 70 L avec indicateur de niveau	bac en textile de 70 L avec indicateur de niveau	bac en textile de 70 L avec indicateur de niveau
Guidon	ergonomique et pliable en appuyant sur un bouton et hauteur ajustable	ergonomique et pliable en appuyant sur un bouton et hauteur ajustable	ergonomique et pliable en appuyant sur un bouton et hauteur ajustable
Châssis	acier galvanisé	acier galvanisé	acier galvanisé
Roues	Alu 210 / 240 roulement à billes	Alu 210 / 240 roulement à billes	Alu 210 / 240 roulement à billes
Environnement et autres			
Niveau sonore	98 dB (A)	98 dB (A)	98 dB (A)
Niveau de vibration	3,9 m/s^2	3,9 m/s^2	3,9 m/s^2
Poids	50 kg	52 kg	56 kg
EAN	8008984506787	8008984800205	8008984831124
N° Art.	**294563038/S16**	**294568038/ST1**	**294563538/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**1'290.00 CHF**	**1'390.00 CHF**	**1'490.00 CHF**

Collector & Combi
Tondeuses

La combinaison parfaite entre performance et confort.
La gamme Combi associe une conception ergonomique avec des performances améliorées et propose de nouveaux modèles électriques.
La circulation de l'air est améliorée pour des performances de tonte supérieures, la nouvelle conception est plus ergonomique et offre de meilleurs résultats de ramassage.

TONDEUSES	COLLECTOR 48 S	COLLECTOR 43	COLLECTOR 35 E
Moteur & Equipements			
Marque du moteur	Stiga	Stiga	
Type de moteur	ST 120 Autochoke	ST 120 Autochoke	électrique
Cylindrée	123 cm^3	123 cm^3	1.000 W
Puissance nom.	1,90 kW @ 2.900 min^{-1}	1,90 kW @ 2.900 min^{-1}	–
Données de coupe			
Surface de coupe conseillée	jusqu'à 1.200 m^2	jusqu'à 900 m^2	jusqu'à 900 m^2
Multiclip	-	-	–
Récupération d'herbe	oui	oui	oui
Éjection arrière	oui	oui	oui
Éjection latérale			–
Largeur de coupe	46 cm	41 cm	33 cm
Régl. de la hauteur de coupe	central	central	à l'axe
Hauteur de coupe	22 - 65 mm	22 - 65 mm	25-65 mm
Positions hauteur de coupe	6	6	3
Bac de ramassage, volume	Plastique, 60 L avec indicateur de niveau	Plastique, 60 L avec indicateur de niveau	Hybride, 30 L avec indicateur de niveau
Comfort			
Traction	oui	–	–
Guidon	pliable ergonomique	pliable ergonomique	guidon ergonomique avec double support
Châssis	tôle galvanisée	tôle galvanisée	polypropylène
Roues	200 / 200, roulement à billes	200 / 200, roulement à billes	140 / 140
Environnement et autres			
Niveau sonore	96 dB (A)	94 dB (A)	87 dB (A)
Poids	28 kg	24 kg	13 kg
EAN	8008984813908	8008984813823	8008984799851
N° Art.	**2L0482048/ST1**	**2L0431048/ST1**	**297330068/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**430.00 CHF**	**390.00 CHF**	**129.00 CHF**

Collector & Combi

TONDEUSES	COMBI 55 SVEQ H	COMBI 50 SQ H	COMBI 50 SVEQ H	COMBI 48 S H
Moteur & Equipements				
Marque du moteur	Honda	Honda	Honda	Honda
Type de moteur	GCV 170 Autochoke	GCV 160 Autochoke	GCV 145 Autochoke	GCV 160 Autochoke
Cylindrée	167 cm^3	160 cm^3	145 cm^3	160 cm^3
Puissance nom.	3,3 kW@ 2.900 min^{-1}	2,80 kW@ 2.900 min^{-1}	2,75 kW@ 2.900 min^{-1}	2,80 kW@ 2.900 min^{-1}
Démarrage electrique	instart	–	instart	–
Données de coupe				
Surface de coupe conseillée	jusqu'à 2.000 m^2	jusqu'à 2.000 m^2	jusqu'à 1.600 m^2	jusqu'à 1.600 m^2
Multiclip	oui	oui	oui	oui
Récupération d'herbe	oui	oui	oui	oui
Éjection arrière	oui	oui	oui	oui
Éjection latérale	oui	oui	oui	–
Largeur de coupe	53 cm	48 cm	48 cm	46 cm
Régl. de la hauteur de coupe	central	central	central	central
Hauteur de coupe	25-80 mm	25-65 mm	25-65 mm	27-80 mm
Positions hauteur de coupe	5	5	5	5
Bac de ramassage, volume	Hybrid, 70 L avec indicateur de niveau	Hybride, 70 L avec indicateur de niveau	Hybride, 70 L avec indicateur de niveau	Hybride, 60 L avec indicateur de niveau
Comfort				
Traction	propulsion arrière	propulsion arrière	propulsion arrière	propulsion arrière
Régulateur de vitesse	oui	–	oui	–
Guidon	pliable ergonomique avec poignée souple	pliable ergonomique avec poignée souple	pliable ergonomique avec poignée souple	pliable ergonomique avec poignée souple
Châssis	acier	acier	acier	tôle galvanisée
Roues	200/280, roulement à billes	210/240, roulement à billes	180/240, roulement à billes	180/240, roulement à billes
Environnement et autres				
Niveau sonore	98 dB (A)	96 dB (A)	96 dB (A)	96 dB (A)
Niveau de vibration	–	7,9 m/s^2	–	6,48 m/s^2
Poids	38 kg	34 kg	36 kg	30 kg
EAN	7630038644780	8008984785748	7630038644117	**8008984799882**
N° Art.	**294557538Y/ST1**	**294502838/S17**	**294503538/ST1**	**295486038/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**1'090.00 CHF**	**780.00 CHF**	**990.00 CHF**	**690.00 CHF**

TONDEUSES ÉLECTRIQUE	COMBI 44 E	COMBI 36 E
Moteur & Equipements		
Type de moteur	électrique	électrique
Puissance	1.800 W	1.400 W
Données de coupe		
Surface de coupe conseillée	jusqu'à 900 m²	jusqu'à 900 m²
Multiclip	oui	oui
Récupération d'herbe	oui	oui
Éjection arrière	oui	oui
Largeur de coupe	42 cm	34 cm
Régl. de la hauteur de coupe	central	central
Hauteur de coupe	25 – 75 mm	25 – 75 mm
Positions hauteur de coupe	6	6
Bac de ramassage, volume	plastique, 50 L	plastique, 35 L
Comfort		
Guidon	pliable ergonomique avec réglage rapide	pliable ergonomique avec réglage rapide
Châssis	polypropylène	polypropylène
Roues	150 / 250	140 / 170
Environnement et autres		
Niveau sonore	96 dB (A)	91 dB (A)
Niveau de vibration	1,29 m/s²	3,0 m/s²
Poids	14 kg	12 kg
EAN	**8008984800021**	**8008984637085**
N° Art.	**294420068/ST1**	**294340068/S15**
PVC inclus 7.7% TVA	**290.00 CHF**	**190.00 CHF**

ACCESSOIRES POUR TONDEUSE

N° Art.	EAN	Pos	Description	spécification	poids	PVC inclus 7.7% TVA
1111-9225-01	7313329115045	1	petite bâche de protection	145 x 50 x 110 cm	0,57 kg	**35.00 CHF**
1111-9226-01	7313329115052	2	grande bâche de protection	180 x 60 x 115 cm	0,68 kg	**40.00 CHF**
1111-9227-01	7313329115069	3	racloir de nettoyage	11,5 x 3,5 x 11 cm	0,15 kg	**22.00 CHF**

Multiclip
Tondeuses

STIGA est un leader du mulching depuis plus de 30 ans, avec sa gamme Multiclip grâce à une construction robuste et fiable, avec des carters en acier galvanisé ou en aluminium, mais procure également un confort total, notamment grâce au guidon pro réglable en déport.

Une performance de mulching unique

TONDEUSES	MULTICLIP 47 Q B	MULTICLIP PLUS 50 S	MULTICLIP PLUS 50 SE B
Moteur & Equipements			
Marque du moteur	Briggs & Stratton	Stiga	Briggs & Stratton
Type de moteur	450 E Série	ST 45 OHV	675 IS Série Instart
Puissance nominale	1,75 kW @ 2.900 min^{-1}	2,2 kW @ 2.900 min^{-1}	2,59 kW @ 2800 min^{-1}
Cylindrée	125 cm^3	140 cm^3	163 cm^3
Démarrage électrique	–	–	oui
Données de coupe			
Surface de coupe conseil.	jusqu'à 1.600 m^2	jusqu'à 1.600 m^2	jusqu'à 2.000 m^2
Multiclip	oui	oui	oui
Éjection latérale	oui	–	–
Largeur de coupe	45 cm	48 cm	48 cm
Régl. de la hauteur de coupe	central	central	central
Hauteur de coupe	31 – 80 mm	31 – 75 mm	31 – 75 mm
Positions hauteur de coupe	5	5	5
Comfort			
Traction	–	traction avant – 4 km/h	traction avant – 4 km/h
Guidon	guidon ergonomique avec poignée souple pliable	guidon pro pliable ergonomique	guidon pro pliable ergonomique
Guidon régl. en hauteur	–	oui	oui
Guidon ajust. latéralement	–	oui	oui
Châssis	tôle galvanisée	tôle galvanisée	tôle galvanisée
Roues	180 / 180 mm, roulement à billes	210 / 210 mm, roulement à billes double	210 / 210 mm, roulement à billes double
Poignée	oui	oui	oui
Environnement et autres			
Niveau sonore	93 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)
Niveau de vibration	5,9 m/s^2	7,9 m/s^2	7,9 m/s^2
Poids	25 kg	32 kg	36,5 kg
EAN	8008984631816	8008984506640	8008984506657
N° Art.	**298471828/S15**	**291502248/S16**	**291502628/S16**
PVC inclus 7.7% TVA	**490.00 CHF**	**590.00 CHF**	**890.00 CHF**

Multiclip

TONDEUSES	MULTICLIP PRO 50 S	MULTICLIP PRO 53 S B	MULTICLIP PRO 53 SV
Moteur & Equipements			
Marque du moteur	Honda	Briggs & Stratton	Honda
Type de moteur	GCV 160 OHC Autochoke	850 E Série Ready Start	GCV 190 OHC Autochoke
Puissance nominale	2,76 kW @ 2.900 min^{-1}	3,14 kW @ 2.800 min^{-1}	3,3 kW @ 2.900 min^{-1}
Cylindrées	160 cm^3	190 cm^3	190 cm^3
Démarrage électrique	–	–	–
Données de coupe			
Surface de coupe conseillée	900 – 1.600 m^2	1.600 – 2.300 m^2	1.600 – 2.300 m^2
Multiclip	oui	oui	oui
Éjection latérale	–	–	–
Largeur de coupe	48 cm	51 cm	51 cm
Régl. de la hauteur de coupe	central	central	central
Hauteur de coupe	31 – 75 mm	30 – 65 mm	30 – 65 mm
Positions hauteur de coupe	5	5	5
Comfort			
Traction	traction avant	traction avant	traction avant à 4 vitesse
Guidon	Guidon pro pliable ergonomique	Guidon pro pliable ergonomique	Guidon pro pliable ergonomique
Hauteur de guidon réglable	oui	oui	oui
Guidon réglable latéralement	oui	oui	oui
Châssis	tôle galvanisée	Aluminium	Aluminium
Roues	210 / 210 mm, Aluminium, roulement à billes double	205 / 205 mm, Aluminium, roulement à billes double	205 / 205 mm, Aluminium, roulement à billes double
Poignée de transport	oui	oui	oui
Environnement et autres			
Niveau sonore	93 dB (A)	95 dB (A)	95 dB (A)
Niveau de vibration	1,41 m/s^2	1,6 m/s^2	1,6 m/s^2
Poids	37 kg	36 kg	39 kg
EAN	**8008984506688**	**8008984624368**	**8008984624375**
N° Art.	**291502038/S16**	**293532028/ST1**	**293533038/S14**
PVC inclus 7.7% TVA	**990.00 CHF**	**1'090.00 CHF**	**1'290.00 CHF**

STIGA

Tondeus hélicoïdale

Les tondeuses hélicoïdales Stiga ont connu une renaissance ces dernières années. Pas étonnant - la manipulation d'une tondeuse à rouleaux est aussi simple qu'ingénieuse. Ils sont idéaux pour les petites pelouses. Les roues à roulement à billes font glisser la tondeuse presque sans bruit sur votre pelouse et les lames hélicoïdales coupent l'herbe avec la précision inégalée d'une paire de ciseaux.

Les tondeuses sont en aluminium durable, les lames en acier inoxydable. Si vous voulez récupérer les déchets d'herbe, vous pouvez utiliser un bac de ramassage. Si vous voulez donner à votre pelouse un résultat de coupe parfait complètement indépendant de toute source d'énergie, alors vous devriez regarder de plus près ces deux modèles.

TONDEUSES HÉLICOÏDALE	SCM 240 R	SCM 440 FS
Équipement		
Système de coupe	Cylindre	Cylindre
Méthode de coupe	5 contre couteaux, acier trempé	5 contre couteaux, acier trempé
Données de coupe		
Largeur de coupe	40 cm	40 cm
Régl. de la hauteur de coupe	2 leviers	par un levier central
Hauteur de coupe	25–60 mm	25–76 mm
Positions hauteur de coupe	3	9
Rouleau à gazon	en deux parties, à l'arrière	en deux parties, à l'arrière
Défleteur d'herbe	arrière	avant
Environnement et autres		
Poids	10,5 kg	17,2 kg
EAN	8008984632585	8008984632592
N° Art.	**290401208/S15**	**290401608/S15**
PVC inclus 7.7% TVA	**90.00 CHF**	**190.00 CHF**

BACS DE RAMASSAGE	SCM 240 R	SCM 440 FS
Accessoires	en option, monté à l'arrière	en option, monté à l'avant
Volume bac de ramassage	18 L	20 L
EAN	8008984633971	8008984633988
N° Art.	**290409218/S15**	**290409618/S15**
PVC inclus 7.7% TVA	**25.00 CHF**	**29.00 CHF**

STIGA

STIGA Autoclip
Le robot de tonte sur lequel on peut compter.

Les robots de tonte STIGA Autoclip combinent de vraies lames en métal avec les technologies embarquées les plus récentes pour fournir des résultats de coupe remarquables et une efficacité optimale. Grâce à STIGA Autoclip, on profite de son jardin et d'une pelouse parfaitement tondue quand on le souhaite.

STIGA Autoclip est une solution intelligente équipée de batteries Lithium-Ion dont l'ampérage est supérieur à celui des autres robots sur le marché. Sa capacité à travailler dans des zones distinctes - jusqu'à 8 différentes zones de travail - et la fonction éco avec un capteur de détection d'herbe tondue permet d'optimiser au maximum ses performances et ses sessions de travail.

Les robots STIGA peuvent être contrôlés via la nouvelle version de l'appli STIGA Autoclip Remote, sont équipés d'un code PIN à 4 chiffres pour éviter le vol ou l'utilisation non autorisée. Ils gèrent des pentes jusqu'à 45% et tond efficacement dans des passages étroits et le long des bordures.
Un vrai perfectionniste.

Autoclip
Série 200

La série Autoclip 200 sont des robots compacts, légers et fiables qui gèrent même les jardins les plus complexes, les espaces étroits et les pentes jusqu'à 45%. Ils tondent de façon autonome, intelligente et efficace grâce à leurs batteries performantes, afin que son détenteur puisse profiter du jardin. L'application Autoclip Remote permet également le contrôle du robot via Bluetooth.

TEMPS ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

N'est jamais un obstacle

» **Batteries lithium-ion**
Capacité supérieure à celle d'autres robots sur le marché.
» **Plusieurs zones**
Fonctionne jusqu'à quatre zones différentes.
» **Mode Eco**
Le capteur détecte la pelouse déjà tondue - pas de tonte à double inutile.

SMART APP

Pour un jardin bien entretenu

» **Smart App**
L'application STIGA Autoclip Remote vous donne un contrôle complet.
» **Protection contre le vol**
Le code PIN à 4 chiffres empêche le vol ou l'utilisation non autorisée.
» **Capteurs et fonctions intelligents**
Détecteur d'obstacle.
Pentes jusqu'à 45%.
Passages étroits.
Couper les bords.
Capteur de pluie

COUPE PARFAITE

Pour une pelouse belle et verte

» **Couteau solide Stiga:**
Fabriqué en acier inoxydable durable 25/29 cm.
» **Couteau 4 dents**
» **Tond à des vitesses de coupe** élevées pour une coupe propre et uniforme.
» **Double face pour une durée de vie plus longue** – Il suffit de le tourner et continuer à l'utiliser. Moins d'entretien - le couteau dure 2 ans.



SURFACE DE TONTE

POUR TOUS LES JARDINS

TONDEUSE À GAZON ROBOT	AUTOCLIP 225 S
Moteur & Equipements	
Lithium Batterie	2×2,5 Ah
Moteur	brushless
Capacité de tonte maximale	jusqu'à 1.100 m²
Nombre de zones gérées	4
Conditions d'installation	oui
Données de coupe	
Largeur de coupe	25 cm
Hauteur de coupe	25–60 mm
Pente maximum gérée	45 % / 24°
Pente maximum près du câble	20 % / 11,3°
Temps de travail moyen	env. 2 h. 30 min.
Temps de charge	env. 2 h
Vitesse de tonte	30 m / min.
Comfort	
Type de recharge	oui
Retour à la station de charge	sur le câble ou en V-mètre
Auto-programmation / reconnaissance des surfaces fauchées	oui
Capteur de pluie	oui
Capteur d'obstacle	oui
Capteur de basculement	oui
Capteur de levage	oui
Système de tonte en spirale	oui
Contrôle de la vitesse	oui
Ecran	oui
Console Bluetooth	oui
Code PIN	oui
Poignée de sécurité	oui
Arrêt d'urgence	oui
Arrêt de la lame lors de soulève./ basculem.	ca. 3 sec.
Environnement et autres	
Niveau sonore	65–70 dB (A)
Abri pour station de recharge	en option
Poids	9,8 kg
Dimensions L×B×H	533×420×252 mm
EAN	8008984786288
N° Art.	2R2002058/S17
PVC inclus 7.7% TVA	**1'770.00 CHF**

Autoclip
Série 500

La gamme STIGA Autoclip Série 500 est constituée de robots puissants et performants dotés des technologies les plus récentes, en veillant à ce que la pelouse soit parfaitement tondues en tout temps. Ce sont des robots très polyvalents et adaptables, vous donnant le contrôle total de leurs opérations où que vous soyez. La gamme comprend les Autoclip 530 SG & 550 SG : un système de tonte plus intelligent, avec un contrôle à distance via l'application STIGA Autoclip Remote. Grâce au système GPS intégré, elle cartographie le terrain pour une tonte en « sous-parcelles », la tonte est rapide et efficace.

Stiga Autoclip 530 & 550 SG
Tonte intelligente de grandes pelouses

» Des résultats parfaits sur de grandes pelouses
» Subdivision en zones de tonte pour plus d'efficacité
» Exclure de certaines zones
» Contrôle depuis n'importe quel endroit
» Programmation avancée et configuration

Faucher plus intelligemment avec zones de tonte et GPS

D'excellents résultats encore plus efficaces avec le système Smart Cut. Le Stiga Autoclip 530/550 SG fonctionne plus intelligemment en divisant votre jardin en zones de tonte.

Il tond de manière intelligente en forme de spirale aléatoires et avec le GPS, de sorte que les zones déjà tondues ne sont pas tondues à nouveau.

Avec l'aide de la définition des zones, il est possible d'exclure des zones individuelles du jardin dans lesquelles aucune tonte ne doit être effectuée.

SURFACE DE TONTE

TOND LÀ OU TU VEUX

TONDEUSE À GAZON ROBOT	AUTOCLIP 528 S	AUTOCLIP 530 SG	AUTOCLIP 550 SG
Moteur & Equipements			
Lithium Batterie	1×7,5 Ah	1×7,5 Ah	2×7,5 Ah
Moteur	brushless	brushless	brushless
Données de coupe			
Capacité de tonte maximale	jusqu'à 2.600 m²	jusqu'à 3.200 m²	jusqu'à 5.000 m²
Nombre de zones gérées	8	8	8
Installation nécessaire	oui	oui	oui
Largeur de coupe	29 cm	29 cm	29 cm
Hauteur de coupe	25 – 70 mm	25 – 70 mm	25 – 70 mm
Pente maximum gérée	45 % / 24°	45 % / 24°	45 % / 24°
Pente maximum près du câble	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°
Temps de travail moyen	env. 3 h 30 min.	env. 3 h 30 min.	env. 7 h
Temps de charge	env. 2 h 30 min.	env. 2 h 30 min.	env. 3 h
Vitesse de tonte	30 m/min.	30 m/min.	28 m/min.
Comfort			
Type de recharge	oui	oui	oui
Retour à la station de charge	sur le câble / V-mètre	sur le câble / V-mètre	sur le câble / V-mètre
Auto-programmation / reconnaissance des surfaces fauchées	oui	oui	oui
GPS Modul	–	oui	oui
Capteur de pluie	oui	oui	oui
Capteur d'obstacle	oui	oui	oui
Capteur de basculement	oui	oui	oui
Capteur de levage	oui	oui	oui
Système de tonte en spirale	oui	oui	oui
Contrôle de la vitesse	oui	oui	oui
Ecran	oui	oui	oui
Console Bluetooth	oui	oui	oui
Code PIN	oui	oui	oui
Poignée de sécurité	oui	oui	oui
Arrêt d'urgence	oui	oui	oui
Arrêt de la lame lors de soulèv. / basculem.	env. 3 sec.	env. 3 sec.	env. 3 sec.
Environnement et autres			
Niveau sonore	65 – 70 dB (A)	65 – 70 dB (A)	65 – 75 dB (A)
Abri pour station de recharge	en option	inclus	inclus
Poids	16,7 kg	16,7 kg	18 kg
Dimensions L×B×H	704×500×292 mm	704×500×292 mm	704 x 500 x 292 mm
EAN	8008984786318	8008984786325	8008984799967
N° Art.	**2R5005558/S17**	**2R5005658/S17**	**2R5007658/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**2'990.00 CHF**	**3'490.00 CHF**	**4'190.00 CHF**

Autoclip
Accessoires

Installation

Que votre robot de tonte travaille bien et efficacement, dépend de l'installation et de la programmation.

Stiga vous offre des composants de première classe pour l'installation de votre robot. Si vous avez un jardin complexe avec de nombreux obstacles, des passages étroits et des surfaces multiples, demandez à votre revendeur Autoclip le plus proche une offre d'installation.

Roue dentées

Kit de modifications de roue (Profil denté)

roue en caout-chouc

lame de rechange

connecteur de câble

couvercle

ACCESSOIRES POUR ROBOT À GAZON

N° Art.	Nom du produit	221, 225 S	328 S	528 S	530 SG
1126-9151-01	Roue dentées	●			
1126-9116-01	1 pièce kit de modification de roue				
1126-1294-01	kit de modification de rou		●		
1126-9129-01	1 pièce kit de modification de roue avec roue dentée				
1126-9143-01	Lame de rechange 24 cm (flat)	●			
1126-9145-01	Lame de rechange 29 cm (flat)		●	●	●
1126-9146-01	Lame de rechange 35 cm (flat)				
1126-9150-01	Bâche de protection	●	●	●	●
1126-9164-01	Couvercle pour la station de charge	●			
1126-0011-60	Tournevis	●	●	●	●
1126-9172-01	Connecteur de câble	●	●	●	●

Clous de fixation 200 Stk.

Câble périmétrique

Kit installation Small 2,35 mm

Kit installation Small 3,0 mm

Kit installation Large 3,0 mm

ruban adhésif

Accu 7,5 Ah

Accu 2,5 Ah

ACCESSOIRES POUR ROBOT À GAZON

N° Art.	Nom du produit	PVC inclus 7.7% TVA	221, 225 S	528 S	530 SG
1126-9181-01	Kit d'installation small 2,35 mm NOUVEAU contenu: 150 m câble (2,35 mm); 300 clous de fixation, 3 brides	199.00	●		
1126-9182-01	Kit d'installation small 3,0 mm NOUVEAU contenu: 150 m câble (3,0 mm); 300 clous de fixation, 3 brides	279.00	●	●	●
1126-9183-01	Kit d'installation Large 3,0 mm NOUVEAU contenu: 300 m Kabel (3,0 mm); 500 clous de fixation, 3 brides	499.00	●	●	●
1126-9147-01	Câble périmétrique 1 x 1,5 -Ø3,00 mm, 100 m		●	●	●
1126-9108-01	Câble périmétrique 1 x 0,75 -Ø2,35 mm, 100 m		●	●	●
1126-9148-01	Ruban adhésif		●	●	●
1126-9106-01	Clous de fixation 200 pièces		●	●	●
1126-9137-01	Batterie 2,5 Ah		●		
1126-9138-01	Batterie 7,5 Ah			●	●
1126-9165-01	Batterie 15,0 Ah				
1126-9166-01	Chargeur de batterie 29,3 V - 2,3 Ah		●		
1126-9140-01	Chargeur de batterie 5,0 Ah		●	●	●
1126-9169-01	Chargeur de batterie 12,0 Ah				
1126-9156-01	Récepteur bluetooth		●		

Relevez les défis de la tonte.

Les tondeuses frontales STIGA sont des solutions de pointe offrant la polyvalence dont les consommateurs ont besoin pour un travail difficile. Le jardin le plus complexe devient facile, pour un mulching parfait sur toutes les surfaces.
En tant que machine polyvalente, il existe une large gamme d'accessoires pour entretenir la pelouse à 100% en prenant également soin de fertiliser, de ratisser, de ramasser des feuilles ou de déneiger.
Ce que signifie être une tondeuses frontales STIGA

- une manoeuvrabilité sans pareil (articulation 50:50 disponible).
- des performances mulching exceptionnelles
- un plateau de coupe à l'avant pour un accès facile sous les buissons.
- un accès facile au poste de conduite.
- un porte-outil utile toute l'année avec des connexions faciles aux accessoires.

Tondeuse frontale

Villa

Une grande polyvalence à un bon prix, une tondeuse à coupe frontale abordable qui ne lésine pas sur la qualité. Conçue pour une conduite douce, une utilisation facile ainsi qu'un montage facile du plateau Combi, la STIGA Villa a des roues arrières directrices, et peut être dotée du système RAC pour l'équiper d'accessoires.

TONDEUSE FRONTALE	VILLA 16 HST
Moteur & Equipements	
Marque du moteur	Briggs & Stratton
Type de moteur	Intek 4155 AVS
Cylindrée	500 cm³
Cylindre	1
Puissance nominale	8,82 kW @ 3.200 min⁻¹
Démarrage électrique	oui
Réservoir de carburant	12 L
Traction	propulsion avant
Transmission hydrostatique	oui
Transmission manuelle	-
Vitesse maximale	9 km/h
Pneu Ø, avant	16x6.00-8“
Pneu Ø, arrière	13x5.00-6“
Données de coupe	
Largeur de coupe appropriée	95 cm
Régl. de la hauteur de coupe	électrique
Comfort	
Direction articulée	-
Direction	Direction ä l'arrrière
Dispositif de levage	par pédale
Volant avec bouton de direction	oui
Siège	Siège confortable
Réglage du siège	par vis d'arrêt
Environnement et autres	
Niveau sonore	< 100 dB (A)
Niveau de vibration au siège	< 0,9 m/s²
Niveau de vibration au volant	< 3,2 m/s²
Poids	167 kg
Dimensions	1631x806x1209 mm
Homologation*	**HMA-WR010-00 (590.-)**
RAC système interchangeable pour Villa⁺	**13-0994-61 (118.-)**
EAN	**8008984786004**
N° Art.	**2F2720511/S17**
PVC inclus 7.7% TVA	**2‘990.00 CHF**

* sans charge utile

⁺ requis par accessoire supplémentaire

Tous les prix ne sont valables que pour la machine de base sans plateau de coupe ou accessoire.

Homologation en option

PLATEAU COMBI	VILLA 95 EL
Larg. de coupe	95 cm
Régl. de la hauteur de coupe	électrique
Haut. de coupe	25-85 mm
Technologie de tonte	Multiclip, éjection arrière
Nombre de couuteaux	2
Poids	43 kg
Dimensions L×B×H	921 x 1023 x 267 mm
Homologation*	**HMA-WR010-00 (590.-)**
EAN	8008984505919
N° Art.	**2D2709521/S16**
PVC inclus 7.7% TVA	**990.00 CHF**

*sans charge utile

95 Combi

Plateforme de tondeuse pour villa. Largeur de coupe 95 cm. Deux couteaux synchronisés avec des lames de couteau interchangeables.
Réglage de la hauteur de coupe à commande électrique ou manuelle.

Accessoires Villa

CHASSE-NEIGE	VILLA
Largeur de travail	107 cm
Compatible pour	Villa 12 / Villa 16
Hauteur de travail	39 cm
Orientation	manuelle
Barre de caoutchouc option	13-3904-61 (UVP: 99,00 CHF)
Poids	25 kg
Dimensions L × B × H	1070 x 620 x 930 mm
EAN	7313321309572
N° Art.	**13-3922-61**
PVC inclus 7.7% TVA	**399.00 CHF**

BALAYEUSE	VILLA
Largeur de travail	85 cm
Compatible pour	Villa 12 / Villa 16
Orientation	manuelle
Brosse Ø	300 mm
Couvercle à poussière en option	13-3916-61 (UVP: 119,00 CHF)
Poids	35 kg
Dimensions L × B × H	1000 x 1260 x 510 mm
EAN	7313321309404
N° Art.	**13-3918-61**
PVC inclus 7.7% TVA	**1'460.00 CHF**

RAC système de changement rapide - changement d'appareil en quelques minutes!

Avec le système de changement rapide RAC, vous pouvez changer les accessoires en un rien de temps et en quelques étapes simples! Un simple verrouillage et déverrouillage est suffisant.
RAC est disponible en accessoire pour tous les modèles Villa Classic (12, 14 HST, Silent).

Fixez le crochet de l'accessoire.

Verrouillez le levier, en l'engageant.

Tirez le levier vers le haut avec votre pied.

Sécurisez la fixation à l'aide du boulon.

ACCESSOIRES	N° ART.	VILLA 12	VILLA 14 HST	PVC INCLUS 7.7% TVA
Chaînes à neige 16" x 6	13-0940-61	●	●	179.00 CHF
Poids pour châssis 2 x 13,5 kg	13-0921-62	●	●	169.00 CHF
RAC système de changement rapide	13-0994-61	●	●	108.00 CHF

Tondeuse frontale

Park

Les Tondeuses frontales STIGA Park sont un moyen facile d'obtenir une pelouse parfaite tout en conservant un outil de tonte toujours propre. Relevez le plateau de coupe en un seul mouvement pour un entretien confortable, même après la tonte. Equipée d'une transmission hydrostatique, d'une direction articulée unique (50/50), d'un réglage de la hauteur de coupe électrique, de versions 4 roues motrices, d'un système de connexion rapide RAC, STIGA Park est une gamme de porte-outils extrêmement performants, fournissant une conduite sans effort et un confort total. Le plus grand choix pour obtenir la meilleure tonte, mais aussi proposer d'autres solutions d'entretien du jardin, toute l'année. La gamme peut maintenant être équipée des nouveaux plateaux de coupe 3 lames Combi PRO 110 & 125 Quickflip.

TONDEUSE FRONTALE	PARK 220	PARK 120
Moteur & Equipements		
Marque du moteur	Briggs & Stratton	Stiga
Type de moteur	PowerBuilt 3130 AVS	7250 Serie OHV
Cylindrée	344 cm³	414 cm³
Cylindre	1	1
Puissance nominale	7,4 kW @ 3.200 min⁻¹	7,1 kW @ 3.200 min⁻¹
Démarrage électrique	oui	oui
Réservoir de carburant	4,2 l	4,3 L
Traction	à l'arrière	à l'arrière
Transmission hydrostat.	oui	oui
Vitesse maximale	9 km/h	9 km/h
Pneu Ø, avant	15" × 5.50-8"	15" × 5.50-8"
Pneu Ø, arrière	15" × 5.50-8"	15" × 5.50-8"
Direction articulée	oui	oui
Données de coupe		
Larg.de coupe appropriée	85 – 95 cm	85 cm
Régl. de la hauteur de coupe	manuel/électrique	manuel
Dispositif de levage	oui	oui
Comfort		
PTO entraînement d'apareils	eléctromagnétique	eléctromagnétique
Volant avec bouton de direc.	oui	oui
Siège	Standard	Standard
Réglage du siège	par vis d'arrêt	par vis d'arrêt
Environnement et autres		
Niveau sonore	97 dB (A)	100 dB (A)
Valeur de vibration volant	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²
Valeur de vibration	< 0,9 m/s²	< 0,9 m/s²
Poids	172 kg	178 kg
Dimensions L × B × H	1680 x 760 x 1209 mm	1680x760x1209 mm
Homologation*	**HMA-WR010-00 (590.-)**	**HMA-WR010-00 (590.-)**
EAN	8008984505872	**8008984505865**
N° Art.	**2F5820321/S16**	**2F5820241/S16**
PVC inclus 7.7% TVA	**3'690.00 CHF**	**3'190.00 CHF**

*sans charge utile

Tous les prix ne sont valables que pour la machine de base sans plateau de coupe ou accessoire.

Homologation en option

PLATEAUX COMBI	PARK 85 QF	PARK 95 EL QF
Largeur de coupe	85 cm	95 cm
Réglage de la hauteur de coupe	manuel	électrique
Hauteur de coupe	25 – 85 mm	25 – 85 mm
Technologie de tonte	Multiclip, éjection arrière	Multiclip, éjection arrière
Nombre de couteaux	2	2
Poids	46 kg	49 kg
Dimensions L × B × H	892 x 991 x 274 mm	920 x 1023 x 274 mm
Homologation*	**HMA-WR010-00 (590.-)**	**HMA-WR010-00 (590.-)**
EAN	8008984506022	8008984506039
N° Art.	**2D5808511/S16**	**2D5809521/S16**
PVC inclus 7.7% TVA	**770.00 CHF**	**1'050.00 CHF**

*sans charge utile

85 Combi QuickFlip

Plateforme de tondeuse étroite et facile d'entretien pour le Stiga Park 120 et 220. Deux lames synchronisées avec des lames de couteau interchangeables.
Réglage manuel de la hauteur de coupe et nouveau système QuickFlip.

95 Combi QuickFlip

Plateforme de coupe étroite et facile d'entretien pour le nouveau Stiga Park 220. Deux lames synchronisées avec des lames de couteau interchangeables.
Réglage de la hauteur de coupe réglable électriquement et nouveau système QuickFlip.

e-Park 220

Le nouveau STIGA e-parc 220

TONDEUSE FRONTALE	E-PARK 220
Moteur & Equipements	
Type de moteur	E-Moteur, brushless
Puissance	1.7 kW pour l'entraînement 5 kw pour l'entraînement du couteau
Batterie	48V - 90Ah Li-Ion High performance prismatic cells
Temps de charge	4 h / chargeur et prise intégrés
Propulsion arrière	propulsion arrière
Vitesse maximale	avant 9 km/h, arrière 7,4 km/h
Pneu Ø, avant	15"×5.50-8"
Pneu Ø, arrière	15"×5.50-8"
Direction articulée	oui
Données de coupe	
Surface de travail	env. 2000 m^2
Temps de travail	env. 1h 30 min.
Plateau de coupe	QuickFlip
Largeur de coupe appropriée	95 cm
Régl. de la hauteur de coupe	électrique, 25-85 mm
Dispositif de levage	oui
Comfort	
Display	7" TFT LCD – display en couleur
Volant avec bouton de direction	oui
Siège	Standard
Réglage du siège	par vis de blocage
Environnement et autres	
Niveau sonore	95 dB(A)
Homologation*	**HMA-WR010-00 (590.-)**
EAN	8008984803084
N° Art.	**2F5828001/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**12'990.00 CHF**

*sans charge utile

La première tondeuse frontale alimentée par une batterie Li-ion

Imaginez la tonte de la pelouse avec le maximum de confort et de silence. Imaginez un minimum de maintenance, sans émissions de CO2 et odeur de carburant. Le Stiga e-Park 220 combine tous les avantages d'une tondeuse à batterie dans une tondeuse autoportée!

Homologation en option

LCD TFT Digital Display 7”
L’écran couleur haute résolution affiche toutes les informations importantes sur les fonctions principales de l’appareil et les paramètres principaux.

Accu-Li-Ionen 4,3 kWh, 90 Ah
Plus grand confort, pas d’émissions de CO2, pas d’odeur d’essence, peu de vibrations et très peu d’entretien.
Incroyablement silencieux - pour des parcours de travail agréables.

Entraînement électrique avec régulateur de vitesse
Moteur brushless à commande numérique avec une puissance de 1,7 kW.
Permet un entraînement en douceur dans toutes les conditions.

Direction articulée
Pour une maniabilité maximale autour des obstacles et dans les endroits étroits.

Prise & Charge
Charge complète en 4 heures en se connectant à un réseau d’alimentation standard.

Entraînement de couteau électrique
Plateforme de coupe avec deux couteaux alimentés par un moteur brushless de 5 kW.

QuickFlip Technologie
Permet de soulever facilement la plateforme de la tondeuse sans desserrer la courroie trapézoïdale

Park

TONDEUSES FRONTALE	PARK 340 PWX	PARK 520 P
Moteur & Equipements		
Marque du moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Type de moteur	Vanguard 18	Intek 4185 AVS
Cylindrée	570 cm^3	500 cm^3
Cylindre	2	1
Puissance nominale	11,82 kW @ 3.200 min^{-1}	10,72 kW @ 3.200 min^{-1}
Démarrage électrique	oui	oui
Réservoir de carburant	6 lt	12 lt
Traction intégrale	oui	-
Propulsion arrière	-	oui
Transmission hydrostatique	oui	oui
Vitesse maximale	10 km/h	10 km/h
Pneus Ø	16x7.50-8	16 x 7.50-8“
Profil de pneu	Stiga spécial	Stiga spécial
Direction articulée	oui, centré	oui, centré
Direction	direction assistée hydraulique	direction assistée hydraulique
Rotule de direction	oui	oui
Transmission de direction	chaîne / chaîne	chaîne / chaîne
Données de coupe		
Largeur de coupe appropriée	95 - 125 cm	95 - 125 cm
Régl. de la hauteur de coupe	électrique	électrique
Dispositif de levage mécanique, pédale	oui	oui
Comfort		
Compteur horaire	-	oui
Phare	-	LED
Prise 12V	oui	oui
Volant réglable	oui	oui
Siège comfort	oui	oui
Réglage du siège	levier à main	levier à main
Siège à amortissement articulé	oui	oui
RAC-système de chang. rapide	oui	oui
Environnement et autres		
Vibration max. sur le volant	< 3,4 m/s^2	< 2,5 m/s^2
Vibration maximum au siège	< 0,6 m/s^2	< 0,9 m/s^2
Niveau sonore	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Poids	206 kg	194 kg
Dimensions L × B × H	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm
Homologation*	**HMA-WR010-00 (590.-)**	**HMA-WR010-00 (590.-)**
RAC système interchangeable pour Park⁺	**13-0992-61 (118.-)**	**13-0993-62 (104.-)**
EAN	7630038644704	8008984505810
N° Art.	**2F6130641/ST1**	**2F6220611/S16**
PVC inclus 7.7% TVA	**6‘390.00 CHF**	**6‘290.00 CHF**

*sans charge utile

⁺recommandé par accessoires supplémentaires

Prix valable pour la machine de base sans plateau de coupe ou accessoires

TONDEUSE FRONTALE	PARK 640 PWX
Moteur & Equipements	
Marque du moteur	Stiga
Type de moteur	ST 600 Twin
Cylindrée	586 cm³
Cylindre	2
Puissance nominale	13,1 kW @ 3.200 min⁻¹
Démarrage électrique	oui
Réservoir de carburant	12 L
Traction intégrale	oui
Propulsion arrière	–
Transmission hydrostatique	oui
Vitesse maximale	10 km/h
Pneus Ø	16×7.50-8"
Profil de pneu	Stiga spécial
Direction articulée	oui, centré
Direction	direction assistée hydraulique
Transmission de direction	chaîne / chaîne
Rotule de direction	oui
Données de coupe	
Largeur de coupe appropriée	95–125 cm
Réglage de la haut. de coupe	électrique
Dispositif de levage	mécanique
Comfort	
Compteur horaire	oui
Phare	LED
Prise 12V	oui
Volant réglable	oui
Siège comf. avec dossier haut	oui
Réglage du siège	levier à main
Siège à amortissem. articulé	oui
Siège à suspension parallèle	–
Support à boisson	oui
RAC-système de changem. rapide	oui
Environnement et autres	
Vibration max. sur le volant	< 2,5 m/s²
Vibration maximum au siège	< 0,9 m/s²
Niveau sonore	< 100 dB (A)
Poids	221 kg
Dimensions L×B×H	1960 x 864 x 1236 mm
Homologation*	**HMA-WR010-00 (590.-)**
RAC système interchangeable pour Park⁺	**13-0993-61 (118.-)**
EAN	7630038644186
N° Art.	**2F6230741/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**7'590.00 CHF**

*sans charge utile

⁺ recommandé par accessoires supplémentaires

Prix valable pour la machine de base sans plateau de coupe ou accessoires

Homologation en option

Park Pro

La gamme STIGA Park Pro est la combinaison ultime entre puissance pure, polyvalence et précision parfaite, pour un travail sans concession, toute la journée, toute l'année.
Quatre roues motrices, une direction assistée, un relevage hydraulique du plateau de coupe et une multitude de caractéristiques professionnelles sont incluses de série pour tous les modèles.
La gamme peut maintenant être équipée de nouveaux plateaux de coupe 3 lames Combi PRO 110 & 125 Quickflip.

Homologation en option

TONDEUSE FRONTALE	PARK PRO 540 IX	PARK PRO 740 IOX
Moteur et équipement		
Marque du moteur	Honda	Briggs & Stratton
Type de moteur	GXV 660, essence	8270 Professional Serie, essence
Cylindrée	688 cm^3	724 cm^3
Cylindre	2	2
Puissance nominale	15,2 kW @ 3.200 min^{-1}	15,45 kW @ 3.200 min^{-1}
Démarrage électrique	oui	oui
Réservoir de carburant	15 l	15 l
Traction intégrale	oui	oui
Transmission hydrostatique	oui	oui
Vitesse maximale	14 km/h	14 km/h
Pneu Ø	17×8.00–8	17×8.00–8
Profil de pneu	Stiga spécial	Stiga spécial
Direction articulée	oui, au milieu	oui, au milieu
Direction	direction assistée hydraulique	direction assistée hydraulique
Mécanisme de direction	cylindre de direction hydraulique	cylindre de direction hydraulique
Rotule de direction	oui	oui
Largeur de coupe appropriée	95 – 125 cm	95 – 125 cm
Données de coupe		
Régl. de la haut. de coupe fonctionnement de l'appareil	électrique	électrique
Dispositif de levage	hydraulique	hydraulique
Supplémentaires, Hydr.	–	oui
Comfort		
Compteur d'heure	oui	oui
Phares	LED	LED
Prise 12V	oui	oui
Volant réglable	oui	oui
Siège comfort avec dossier haut et accoudoir	oui	oui
Réglage du siège	levier à main	levier à main
Siège à suspension parallèle	oui	oui
Support à boisson	oui	oui
Câblage pour accessoires arr.	oui	oui
Environnement et autres		
Niveau sonore	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Vibration max. sur le volant	< 2,2 m/s^2	< 2,5 m/s^2
Vibration maximum au siège	< 0,5 m/s^2	< 0,8 m/s^2
Poids	274 kg	272 kg
Dimensions L×B×H	1970 x 863 x 1256 mm	1970 x 863 x 1256 mm
Homologation*	**HMA-WR010-02 (890.-)**	**HMA-WR010-02 (890.-)**
RAC système interchangeable pour Park⁺		
EAN	7630038644711	7630038644728
N° Art.	**2F6430831/ST1**	**2F6430931/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**13'490.00 CHF**	**14'990.00 CHF**

* sans charge utile

⁺ requis par accessoire supplémentaire

Tous les prix ne sont valables que pour la machine de base sans plateau de coupe ou accessoire.

Plateaux de coupe

PLATEAU DE COUPE COMBI	PARK 95	PARK 95 EL	PARK 105 EL	PARK 100³ EL	PARK PRO 110 EL QF	PARK PRO 125 EL QF
Largeur de coupe	95 cm	95 cm	105 cm	100 cm	110 cm	125 cm
Réglage de la hauteur de coupe	manuel	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Hauteur de coupe	25–85 mm	25–85 mm	25–85 mm	25–85 mm	25–90 mm	25–90 mm
Technologie de tonte	Multiclip, éjection arrière	Multiclip, éjection arrière	Multiclip, éjection arrière	Multiclip, éjection arrière	multiclip, éjection arrière échange sans outils	multiclip, éjection arrière échange sans outils
Nombre de lames	2	2	2	3	3	3
Poids	47 kg	46 kg	51 kg	56 kg	72 kg	75 kg
Dimensions L×B×H	921 x 1023 x 267 mm	921 x 1023 x 267 mm	951 x 1128 x 267 mm	1043 x 1074 x 350 mm	1011 x 1185 x 310 mm	1011 x 1328 x 311 mm
EAN	8008984505483	7630038644735	7630038644742	7630038644773	8008984799004	8008984799011
N° Art.	**2D6209511/S16**	**2D6209521/ST1**	**2D6210521/ST1**	**2D6210021/ST1**	**2D6311021/ST1**	**2D6312521/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**770.00 CHF**	**990.00 CHF**	**1'090.00 CHF**	**1'450.00 CHF**	**2'290.00 CHF**	**2'390.00 CHF**

125 Combi Pro Quick Flip

Plateau pro pour les Park Pro d'une largeur de coupe de 125 cm. Robustes et à la pointe de la technologie avec leur réglage de la hauteur de coupe électrique et leurs roues pivot qui allègent la direction, ils disposent de l'éjection arrière pour les herbes hautes. Maintenant disponibles avec le système Quickflip

110 Combi Pro Quick Flip

Plateau pro pour les Park & Park Pro d'une largeur de coupe de 110 cm. Robustes et à la pointe de la technologie avec leur réglage de la hauteur de coupe électrique et leurs roues pivot qui allègent la direction, ils disposent de l'éjection arrière pour les herbes hautes. Maintenant disponibles avec le système Quickflip

100 Combi 3

Plateau de coupe disposant de 3 lames non-synchronisées pour un usage semi-professionnel. Ils sont conçus sur la même technologie que les plateaux pro. Réglage de la hauteur de coupe électrique. Compatibles avec les modèles Park sélectionnés.

95 Combi

Plateau de coupe approprié pour modèles Park et Villa.
Largeur de coupe 95 cm. Deux couteaux synchronisés avec des lames de couteau interchangeables. Réglage de la hauteur de coupe à commande électronique manuelle ou permanente.

95 EL Combi

Plateau de coupe approprié pour modèles Park et Villa.
Largeur de coupe 95 cm. Deux couteaux synchronisés avec des lames de couteau interchangeables. Réglage de la hauteur de coupe électrique.

105 Combi

Plateau de coupe approprié pour modèle Park. Largeur de coupe 105 cm. Deux couteaux synchronisés avec des lames de couteau interchangeables. Réglage de la hauteur de coupe électrique.

Equipement plateau de coupe

Cadre de protection renforcé
100 Combi 3

Poignée
Le cadre sert également de poignée pour faciliter le levage jusqu'à la position de nettoyage.

Roues pivotante
à roulement à billes et bande de roulement en plastique robuste (à partir 100 Combi 3).

Roulements à billes robustes

Roues pivotantes à roulement
à billes et bande de roulement en plastique robuste (à partir 100 Combi 3).

Tondre près du bord
Les lames tournent près du bord de la tondeuse et assurent une zone non coupée minimale

Fonction QuickFlip

Tôle de guidage
pour un placement uniforme de l'herbe à l'éjection arrière.

Bavette de mulching amovible
pour le changement sans outil entre Multiclip et l'éjection arrière.

Facile à nettoyer
Pour le nettoyage, le plateau de coupe peut être soulevé sans desserrer la courroie trapézoïdale.

Patins d'appuis remplaçables

Couteaux rotatifs
libres non contrôlés.
(à partir 100 Combi 3).

Bavette en caoutchouc
pour la distribution des déchets à l'éjection arrière.

image 125 Combi Pro QF

Facile à nettoyer. Les plateaux de coupe Combi peuvent être relevés sans avoir à desserrer la courroie trapézoïdale.
Evitez cependant l'utilisation de nettoyeurs à haute pression pour le nettoyage.

Avec un plateau de coupe avant presque tous les coins de votre jardin sont accessibles. Près des clôtures et des murs, autour des arbres et des parterres de fleurs et sous les buissons. Et tondre, avant de rouler avec les roues sur la pelouse.

Vous êtes assis au centre et durant l'année, vous avez le plein contrôle du plateau de coupe monté à l'avant, de la lame à neige ou de la balayeuse.

Accessoires Park

CHASSE-NEIGE	LAME À NEIGE PARK PRO	LAME À NEIGE PARK PRO	LAME À NEIGE EN X PARK PRO
Largeur de travail	120 cm	130 cm (+ 2×15 cm)	130 cm
Compatible pour	tous les modèles Park, à l'exception du Park Pro 740 IOX et Park 120, 220	Park Pro 740 IOX	Park Pro 740 IOX
Hauteur de travail	44 cm	44 cm	50,6 cm
Orientation	mécanique / réglage d'angle 30° / 30°	hydraulique	hydraulique / réglage d'inclinaison 30° / 30°
Lame en métal	13-0967-61 UVP 125.00 CHF	inclus	inclus
Lame de caoutchouc option	13-1958-62 UVP 105.00 CHF	13-3934-61 UVP 75.00 CHF	13-3933-61 UVP 125.00 CHF
Poids	42 kg	55 kg	61,4 kg
Dimensions L×B×H	1200×740×1020 mm	1600×440×750 mm	1310×820×510 mm
EAN	7313321308995	7313321309732	7313321309725
N° Art.	**13-3917-61**	**13-3932-11**	**13-3931-11**
PVC inclus 7.7% TVA	**555.00 CHF**	**1'149.00 CHF**	**2'199.00 CHF**



FRAISES À NEIGE	FRAISE À NEIGE	FRAISE À NEIGE	FRAISE À NEIGE PARK PRO
Largeur de travail	90 cm	90 cm	90 cm
Niveaux	mono-étage	bi-étage	bi-étage
Compatible pour	Park 2 + 4 WD modèle, à l'exception du Park Pro 740 IOX	tous les modèles Park Pro	Park Pro 740 IOX
Tambour en acier	denté	denté	denté
Hauteur d'admission	51 cm	51 cm	52,5 cm
Orientation de la cheminée	mécanique	mécanique	hydraulique
Déflecteur réglable	manuel	manuel	hydraulique
Poids	69,3 kg	76,5 kg	81,4 kg
Dimensions L×B×H	950×1060×960 mm	970×1070×1120 mm	970×1190×1200 mm
EAN	7313321305055	7313321308094	7313321309718
N° Art.	**13-0974-11**	**13-0922-12**	**13-3930-11**
PVC inclus 7.7% TVA	**1'840.00 CHF**	**2'260.00 CHF**	**2'790.00 CHF**

BALAYEUSES À BROSSE ÉPAREUSE	BALAYEUSE À BROSSE AVEC RÉCUPÉRATEUR DE DÉCHETS	BALAYEUSE À BROSSE PARK	BALAYEUSE À BROSSE PARK PRO	ÉPAREUSE FRONTALE
Épareuse	90 cm	100 cm	100 cm	92 cm
Compatible pour	Tous les Park et Park Pro, (sauf Park 120/ 220)	Tous les Park et Park Pro, (sauf Park 120/ 220)	Park Pro 740 IOX	Park avec moteur 2 cylindres
Orientation	–	mécanique	hydraulique (seulement avec Park Pro 740 IOX)	–
Hauteur de travail	–	–	38-63 cm	38-63 cm
Entraînement	–	–	courroie trapézoïdale	courroie trapézoïdale
Brosse Ø	320 mm	450 mm	450 mm	–
Couvercle à poussière	–	en option, Art. Nr. 13-1936-62 PVC 159.00 CHF	–	–
Brosse latérale	option, Art. Nr. 13-3915-11 PVC 735.00 CHF	–	–	–
Poids		63 kg	60,8 kg	82 kg
Dimensions L×B×H	990 x 500 x 1010 mm	1000 x 1200 x 780 mm	1000 x 1260 x 520 mm	1080 x 1030 x 400 mm
EAN	7313321308490	731332130586	7313321309701	7313321305079
N° Art.	**13-3910-11**	**13-0977-11**	**13-3929-11**	**13-0976-11**
PVC inclus 7.7% TVA	**3'889.00 CHF**	**1'859.00 CHF**	**2'179.00 CHF**	**1'999.00 CHF**

CHASSE-NEIGE	PARK 120/220
Largeur de travail	107 cm
Compatible pour	Park 120 / Park 220
Hauteur de travail	39 cm
Orientation	manuelle
Liste de caoutchouc option	13-3904-61 (UVP: 99.00 CHF)
Poids	24 kg
Dimensions L x B x H	1070 x 810 x 930 mm
EAN	8008984511569
N° Art.	**2A3107020/S16**
PVC inclus 7.7% TVA	**399.00 CHF**

BALAYEUSE À BROSSE	PARK 120/220
Largeur de travail	100 cm
Compatible pour	Park 120 / Park 220
Orientation	mécanique
Brosse Ø	300 mm
Couvercle à poussière	13-3916-61 (UVP: 119.00 CHF)
En option	
Poids	37 kg
Dimensions L x B x H	970 x 1130 x 880 mm
EAN	8008984511576
N° Art.	**2A1100040/S16**
PVC inclus 7.7% TVA	**1'589.00 CHF**

Accessoires

ACCESSOIRES	NO. ART.	VILLA 12	VILLA 14	PARK 120	PARK 220	PARK 320 G	PARK 340 GX	PARK 320 W	PARK 340 WX	PARK 340 PX	PVC INCLUS 7.7% TVA
Scarificateur frontal 2 + 4WD	13-0975-11										1'889.00 CHF
Axe pour couteau d'épareuse	13-1985-11										479.00 CHF
Axe de scarificateur	13-1986-11										395.00 CHF
Pelle avant / cultivateur	13-0978-61					●	●	●	●	●	1'195.00 CHF
Système de levage manuel	13-3909-11										395.00 CHF
Système de levage électrique	13-3919-11										945.00 CHF
Râteau arrière 100 cm conjointement avec 13-3919-11 ou 13-3909-11	13-3913-11										249.00 CHF
Râteau arrière 130 cm conjointement avec 13-3919-11 ou 13-3909-11	13-3914-11										235.00 CHF
Coupe-bordure 2 + 4WD	13-3911-61					●	●	●	●	●	319.00 CHF
Balayeuse frontale 2 + 4WD 95 cm	13-0977-11					●	●	●	●	●	1'859.00 CHF
Protection pour la poussière 95 cm	13-1936-62					●	●	●	●	●	159.00 CHF
Scarificateur frontal Park 2 + 4WD	13-3901-11					●	●	●	●	●	1'955.00 CHF
Èpareuse frontale EL Park 2 + 4WD	13-3902-11					●	●	●	●	●	1'999.00 CHF
Chaînes à neige 16"×7,5	13-0936-61						●	●	●	●	169.00 CHF
Chaînes à neige 17"×8	13-0937-61										169.00 CHF
Chaînes à neige 16"×6	13-0940-61	●	●								179.00 CHF
Chaînes à neige 160/50-8	13-3927-61			●	●						159.00 CHF
Interrupteur principal et de sécurité	13-0956-11										sur demande
Le poids des roues 2×17 kg	13-0939-61					●	●	●	●	●	149.00 CHF
Le poids des roues 2×13,5 kg	13-0921-62	●	●								169.00 CHF
RAC système interchangeable Villa	13-0994-61	●	●								108.00 CHF
RAC système interchangeable pour Park 2WD	13-0992-62					●*1		●*1			104.00 CHF
RAC système interchangeable pour Park 4WD	13-0993-61						●*1		●*1	●*1	118.00 CHF
Box de transport	2A4052000/S16										359.00 CHF
Cadre porteur pour box de transport	2A0000060/S16										99.00 CHF
Bâche pour la tondeuse frontale	2A0000000/S16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	115.00 CHF
Couple de pneus d'hiver	2A9000050/S16					●	●	●	●	●	229.00 CHF
Clous pour pneus d'hiver	299900450/0					●	●	●	●	●	109.00 CHF

*1 Pour une mise en œuvre ultérieure. Les supports de raccordement sont disponibles sous le numéro de pièce 1134-7465-01.

ACCESSOIRES	NO. ART.	PARK 420 P	PARK 540 PX	PARK 720 PW	PARK 740 PWX	PARK 540 DPX	PARK PRO 340 IX	PARK PRO 540 IX	PARK PRO 740 IOX	PVC INCLUS 7.7% TVA
Scarificateur frontal 2 + 4WD	13-0975-11	●	●	●	●	●	●	●	●	1'889.00 CHF
Axe pour couteau d'épareuse	13-1985-11	●	●	●	●	●	●	●	●	479.00 CHF
Axe de scarificateur	13-1986-11	●	●	●	●	●	●	●	●	395.00 CHF
Pelle avant / cultivateur	13-0978-61	●	●	●	●	●	●	●	●	1'195.00 CHF
Système de levage manuel	13-3909-11	●	●	●	●	●	●	●	●	395.00 CHF
Système de levage électrique	13-3919-11						●	●	●	945.00 CHF
Râteau arrière 100 cm conjointement avec 13-3919-11 ou 13-3909-11	13-3913-11	●	●	●	●	●	●	●	●	249.00 CHF
Râteau arrière 130 cm conjointement avec 13-3919-11 ou 13-3909-11	13-3914-11	●	●	●	●	●	●	●	●	235.00 CHF
Coupe-bordure 2 + 4WD	13-3911-61	●	●	●	●	●	●	●	●	319.00 CHF
Balayeuse frontale 2 + 4WD 95 cm	13-0977-11	●	●	●	●	●	●	●		1'859.00 CHF
Protection pour la poussière 95 cm	13-1936-62	●	●	●	●	●	●	●	●	159.00 CHF
Scarificateur frontal Park 2 + 4WD	13-3901-11	●	●	●	●	●	●	●	●	1'955.00 CHF
Èpareuse frontale EL Park 2 + 4WD	13-3902-11	●	●	●	●	●	●	●	●	1'999.00 CHF
Chaînes à neige 16"×7,5	13-0936-61	●	●	●	●	●				169.00 CHF
Chaînes à neige 17"×8	13-0937-61						●	●	●	169.00 CHF
Chaînes à neige 16"×6	13-0940-61									179.00 CHF
Chaînes à neige 160/50-8	13-3927-61									159.00 CHF
Le poids des roues 2×17 kg	13-0939-61	●	●	●	●	●				149.00 CHF
RAC système interchangeable Villa	13-0994-61									108.00 CHF
RAC système interchangeable pour Park 2WD	13-0992-62	●*1		●*1						104.00 CHF
RAC système interchangeable pour Park 4WD	13-0993-61		●*1		●*1	●*1	●*1			118.00 CHF
Box de transport	2A4052000/S16						●	●	●	359.00 CHF
Cadre porteur pour box de transport	2A0000060/S16						●			99.00 CHF
Bâche pour la tondeuse frontale	2A0000000/S16	●	●	●	●	●	●	●	●	115.00 CHF
Couple de pneus d'hiver	2A9000050/S16	●	●	●	●	●	●	●	●	229.00 CHF
Clous pour pneus d'hiver	299900450/0	●	●	●	●	●	●	●	●	109.00 CHF

*1 Pour une mise en œuvre ultérieure. Les supports de raccordement sont disponibles sous le numéro de pièce 1134-7465-01.

STIGA
STIGA

Découvrez la tonte „fun“ à toute allure.

Zero Turn

Zero Turn

Conçues pour tondre de grandes surfaces rapidement grâce à leur rayon de braquage zéro et en tondant à grande vitesse, les STIGA Zero turn offrent une conduite facile et unique. De plus, le réglage de la hauteur de coupe directement à partir du siège du conducteur grâce à une molette apporte davantage de confort à l'utilisateur. La gamme STIGA ZT est la solution qui permet un certain divertissement tout en tondant. Une autre manière de voir l'entretien de sa pelouse ! Elles permettent un gain de temps considérable par rapport aux travaux de tonte conventionnels grâce à leur efficacité et leur agilité. Conçues pour réaliser une tonte rapide et efficace sur les plus grandes surfaces grâce à l'éjection latérale, les STIGA ZT sont conçues pour durer de nombreuses années.

Homologation en option

ZERO-TURN	ZT 3107 T	ZT 5132 T
Moteur & Equipements		
Marque du moteur	Briggs & Stratton	Kawasaki
Type de moteur	Intek 7180 V-Twin	FR 691
Cylindrée	656 cm³	726 cm³
Cylindres	2	2
Puissance nominale	10,1 kW @ 2.600 min⁻¹	16,5 kW @ 3.150 min⁻¹
Réservoir de carburant	11,3 l	10,5 l
Propulsion arrière	oui	oui
Transmission hydrostatique	oui	oui
Vitesse maximale	9,6 km/h	11,2 km/h
Pneu Ø, avant	11 × 4.00-4"	11 × 4.00-4"
Pneu Ø, arrière	18 × 6.50-8"	18 × 8.50-8"
Direction	Rayon de braquage zéro	Rayon de braquage zéro
Type de direction	Direction à deux leviers	Direction à deux leviers
Données de coupe		
Éjection latérale	oui	oui
Mulching	en option	en option
Largeur de coupe	107 cm	132 cm
Hauteur de coupe	25 – 102 mm	38 – 114 mm
Réglage de la hauteur de coupe	manuel	manuel
Nombre de lames	3	3
Type de lames	éjection latérale	éjection latérale
Dispositif de levage	par pédale	par pédale
Confort		
Embrayage Eléctromagnetique	électrique	électrique
Siège comfort	sans accoudoirs, accessoires # 387185100/0	avec accoudoirs
Réglage du siège	par levier à main	par levier à main
Compteur d'heure	oui	oui
Anneau de remorquage	en option	inclus
Environnement et autres		
Niveau sonore	84 dB (A)	91 dB (A)
Vibrations maximum au volant	2,8 m/s²	2,95 m/s²
Vibrations maximum au siège	1 m/s²	0,26 m/s²
Poids	222 kg	279 kg
Dimensions L × B × H	1651 × 1372 × 102 mm	1969 × 1610 × 1039 mm
Homologation*	**HMA-WR010-00 (590.-)**	**HMA-WR010-02 (890.-)**
EAN	8008984786258	8008984786165
N° Art.	**2F1020611/S17**	**2F1020821/S17**
PVC inclus 7.7% TVA	**6'290.00 CHF**	**7'490.00 CHF**

*sans charge utile

ACCESSOIRES ZT	ZTR 3107 T KIT MULCHING	ZTR 5132 T KIT MULCHING	ANNEAU DE REMORQUAGE ZTR	ACCOUDOIRS ZT 3107
EAN	8008984786967	8008984786974	8008984790636	
N° Art.	**2A0107060/S17**	**2A0130060/S17**	**2A0000060/S17**	**387185100/0**
PVC inclus 7.7% TVA	**239.00 CHF**	**309.00 CHF**	**99.00 CHF**	**sur demande**

Tondeuses auto-portées STIGA: conçu-es pour passer partout

Pour les grands jardins avec de grandes pelouses. Dans une surface unique ou séparée en plusieurs zones, qui peuvent être caractérisées par différents types et qualités de gazon, différentes vitesses de croissance et par conséquent différents besoins de maintenance et de soins. Le travail peut exiger le ramassage, le mulching ou l'éjection latérale. Les autoportées STIGA sont des solutions de pointe conçues pour passer partout. Moteurs puissants, fonctions avancées, ergonomie et construction de haute qualité sont autant d'attributs pour découvrir comme il peut être facile de prendre soin de grandes pelouses.

Ce que signifie être une autoportée STIGA :

» Performances supérieures de tonte, de ramassage ou d'éjection
» Commandes intuitives à portée de main / pied, rendant les autoportées facile à utiliser

Autoportées

Tornado

Tracteurs à gazon à éjection latérale

La solution idéale pour tondre de grandes surfaces où aucun ramassage d'herbe n'est nécessaire. Avec le kit de paillage standard, Tornado est particulièrement adapté aux espaces verts de type pré avec une forte végétation et impressionne par sa capacité de tonte élevée. Avec une multitude d'accessoires et une construction de châssis stable, ce tracteur devient une machine polyvalente 4 saisons tout temps en un rien de temps.

Homologation en option

TRACTEURS GAZON	TORNADO 7108 HWSY	TORNADO 2098
Moteur & Equipements		
Marque de moteur	Honda	Stiga
Type de moteur	GXV 630	ST 350
Cylindrée	688 cm³	352 cm³
Cylindre	2	1
Puissance nominale	13,4 kW @ 2.700 min⁻¹	6,5 kW @ 2.800 min⁻¹
Réservoir de carburant	15 l	6 l
Traction arrière	oui	oui
Boîte à vitesse	Transmission hydrostatique	5 V / 1 R
Vitesse maximale	9,2 km/h	9,7 km/h
Dimension des pneus Ø av.	15×6.00-6"	15×5.00-6"
Dimension des pneus Ø arr.	20×10-10"	18×8.50-8"
Données de coupe		
Surf. de coupe conseillée	max. 7.000 m²	max. 4.000 m²
Cale pour mulching	inclus	inclus
Èjection arrière	oui	oui
Largeur de coupe	108 cm / 3 lames	98 cm / 2 lames
Hauteur de coupe	25 – 80 mm	25 – 80 mm
Réglage de la haut. de coupe	7 postions	7 postions
Comfort		
Pare-chocs	oui	oui
Anneau de remorquage	oui	optional
Embrayage plateau	électromagnétique	électromagnétique
Phares	LED	oui
Siège comfort rabattable	oui	oui
Réglage du siège	levier à main	par vis
Environnement et autres		
Niveau sonore	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibrations au volant	2,3 m/s²	3,33 m/s²
Vibrations au siège	0,7 m/s²	0,94 m/s²
Poids	224 kg	157 kg
Dimensions L×B×H	1860×1330×1095 mm	1647×1198×1068 mm
Homologation*	**HMA-WR010-00 (590.-)**	**HMA-WR010-00 (590.-)**
EAN	8008984832572	8008984813724
N° Art.	**2T1845381/ST1**	**2T0510481/ST2**
PVC inclus 7.7% TVA	**6'290.00 CHF**	**2'690.00 CHF**

*sans charge utile

Estate

Les autoportées STIGA Estate sont pourvues d'une transmission hydrostatique pour une conduite fluide et en douceur, du choix entre trois systèmes de tonte et d'un bac de ramassage pour une tonte remarquable. Les séries Estate 4, 5 et 7, ainsi que les Estate Pro 9, disposent à présent d'un nouveau capot pour un look résolument moderne, mais également pour un éclairage LED avancé, 10 fois supérieur à n'importe quelle solution existante sur le marché.
Le nouveau réservoir d'essence est plus grand et bénéficie d'un accès facile.

Homologation en option

TRACTEURS GAZON	ESTATE 2084 H	ESTATE 5092 HW	ESTATE 5102 HW
Moteur & Equipements			
Marque de moteur	Stiga	Kawasaki	Stiga
Type de moteur	ST 500, essence	FS 481 V	ST 600 Twin
Cylindrée	452 cm³	603 cm³	586 cm³
Cylindre	1	2	2
Puissance nominale	7,4 kW @ 2.400 min⁻¹	9,1 kW @ 2.700 min⁻¹	10,5 kW @ 2.600 min⁻¹
Réservoir de carburant	6 l	6 l	6 l
Traction arrière	oui	oui	oui
Boîte à vitesse	Transmission hydrostatique	Transmission hydrostatique	Transmission hydrostatique
Vitesse maximale	9,7 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
Dimension des pneus Ø av.	15×6.00-6"	15×5.00-6"	15×5.00-6"
Dimension des pneus Ø arr.	18×8.50-8"	18×8.50-8"	18×8.50-8"
Données de coupe			
Surf. de coupe conseillée	max. 3.500 m²	max. 4.500 m²	max. 7.000 m²
Bouchon Mulching	inclus	inclus	inclus
Ramassage	oui	oui	oui
Èjection arrière	oui	oui	oui
Largeur de coupe	84 cm / 2 lames	92 cm / 2 lames	102 cm / 2 lames
Hauteur de coupe	25 – 80 mm	25 – 80 mm	25 – 80 mm
Réglage de la haut. de coupe	7 postions	7 postions	7 postions
Volume bac de ramassage	240 l	290 l	290 l
Niveau de remplis. accoustique	oui	oui	oui
Comfort			
Pare-chocs	oui	oui	oui
Anneau de remorquage	optional	oui	oui
Tableau de bord	oui, avec LED	oui	oui
Embrayage plateau	électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique
Phares	Classiques	LED	LED
Siège comfort rabattable	oui	oui	oui
Réglage du siège	par vis	par vis	par vis
Porte-gobelet	oui	oui	oui
Environnement et autres			
Niveau sonore	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibrations au volant	6,00 m/s²	7,33 m/s²	5,97 m/s²
Vibrations au siège	1,00 m/s²	0,98 m/s²	1,1 m/s²
Chargeur	oui	oui	oui
Poids	181 kg	221 kg	221 kg
Dimensions L×B×H	2338×880×1100 mm	2357×959×1113 mm	2357×959×1113 mm
Homologation*	**HMA-WR010-00 (590.-)**	**HMA-WR010-00 (590.-)**	**HMA-WR010-00 (590.-)**
EAN	7630038645060	8008984799110	7630038644636
N° Art.	**2T2120481/ST1**	**2T0430681/ST1**	**2T1750481/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**3'490.00 CHF**	**4'490.00 CHF**	**4'990.00 CHF**

*sans charge utile

Estate

Homologation en option

TRACTEURS GAZON	ESTATE PRO 9102 XWS	ESTATE PRO 9122 XWS
Moteur & Equipements		
Marque du moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Type de moteur	Intek Série 8240 V-Twin Easy Start, Essence	Intek Série 8240 V-Twin Easy Start, Essence
Cylindrée	724 cm³	724 cm³
Cylindres	2	2
Puissance nominale	11,7 kW @ 2.400 min⁻¹	13,1 kW @ 2.700 min⁻¹
Réservoir de carburant	10 l	10 l
Traction intégrale	oui	oui
Boîte à vitesse	Transmission hydrostatique	Transmission hydrostatique
Vitesse maximale	8,8 km/h	8,8 km/h
Dimensions pneu Ø avant	16×6.50-8"	16×6.50-8"
Dimensions pneu Ø arrière	20×10.00-8"	20×10.00-8"
Axe en fonte	oui	oui
Données de coupe		
Surface de coupe conseillée	max. 7.000 m²	max. 8.000 m²
Cale pour mulching	inclus	inclus
Ramassage	oui	oui
Èjection arrière	oui	oui
Largeur de coupe	102 cm / 2 lames	122 cm / 2 lames
Hauteur de coupe	25–100 mm	25–100 mm
Réglage de la haut. de coupe	9 positions	9 positions
Volume bac de ramassage	360 l	360 l
Tempomat	oui	oui
Niveau de rempl. accoustique	oui	oui
Kit mulching	oui	oui
Comfort		
Pare-choc	oui	oui
Anneau de remorquage	oui	oui
Tableau de bord	oui	oui
Embrayage pour la tondeuse	embrayage électromagnétique	embrayage électromagnétique
Phare	LED	LED
Siège comfort rabattable	avec accoudoirs	avec accoudoirs
Réglage du siège	levier à main	levier à main
Environnement et autres		
Niveau sonore	100 dB (A)	105 dB (A)
Vibrations au volant	2,31 m/s²	3,95 m/s²
Vibrations au siège	0,81 m/s²	0,7 m/s²
Chargeur	oui	oui
Poids	300 kg	300 kg
Dimensions L×B×H	2620×1055×1200 mm	2620×1266×1200 mm
Homologation*	**HMA-WR010-00 (590.-)**	**HMA-WR010-00 (590.-)**
EAN	8008984800175	8008984800182
N° Art.	**2T1425281/ST1**	**2T1525281/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**7'690.00 CHF**	**7'990.00 CHF**

*sans charge utile

Combi

Compact et pratique, l'alternative arrivant juste après une tondeuse à conducteur marchant. Jardins complexes avec des bordures, des arbres ou des meubles de jardin, les STIGA Combi sont des compagnons polyvalents qui tondent, ramassent ou éjectent l'herbe à la perfection.
Ces riders offrent une conduite confortable grâce à un accès facile aux commandes, un siège confortable à dossier élevé, un réglage de la vitesse et de la hauteur de la pelouse sur les côtés du siège combiné avec une transmission hydrostatique. Ils fournissent une grande visibilité de la zone de travail, un rayon de braquage étroit grâce à l'axe de roues avant pivotant pour une stabilité garantie sur les sols irréguliers.

TONDEUSE AUTOPORTÉE	COMBI 1066 H
Moteur & Equipements	
Marque de moteur	Stiga
Type de moteur	5750 Serie, essence
Cylindrée	224 cm^3
Cylindres	1
Puissance nominale	3,6 kW @ 2.450 min^{-1}
Démarrage électrique	oui
Réservoir de carburant	3,8 L
Traction arrière	oui
Transmission hydrostatique	oui
Vitesse maximale	6,2 km/h
Dimension des pneus Ø avant	13×5.00-6“
Dimension des pneus Ø arr.	15×5.50-6“
Profil de pneu	Stiga spécial
Données de coupe	
Surface de coupe conseillée	jusqu‘à 1.000 m^2
Cale pour mulching	inclus
Récupération d‘herbe	oui
Éjection arrière	oui
Éjection latérale	-
Largeur de coupe	66 cm
Hauteur de coupe	30 – 80 mm
Réglage de la haut. de coupe	6 positions
Volume bac de ramassage	150 L
Embrayage pour la tondeuse	manuel
Comfort	
Phares	oui
Siège comfort rabattable avec écoulement d‘eau	dossier particulièrement haut
Réglage du siège	levier à main
Siège à suspension parallèle	oui
Environnement et autres	
Niveau sonore	98 dB (A)
Vibrations au volant	7,76 m/s^2
Vibrations au siège	2,94 m/s^2
Poids	130 kg
Dimensions L×B×H	1825x722x1047
Homologation*	**HMA-WR010-00 (590.-)**
EAN	8008984505575
N° Art.	**2T0070481/16**
PVC inclus 7.7% TVA	**2‘390.00 CHF**

*sans charge utile

Homologation en option

Accessoires

LAME À NEIGE POUR TRACTEURS À GAZON				PTO KIT barre de guidage nécessaire	PTO KIT BARRE DE GUIDAGE
Largeur de travail	107 cm	120 cm	120 cm	120 cm		
Compatible pour	tous les Estate avec une largeur de coupe de 84 cm, Estate 3098H et tous les Tornados	tous les Estate avec une largeur de coupe de 92 cm et 102 cm	tous les Estate avec une largeur de coupe de 102 cm et 122 cm, pas pour les mod. Pro	tous les Estate avec une largeur de coupe de 102 cm et 122 cm, pas pour les mod. Pro	PTO Kit pour lame à neige 299900400/1	PTO KIT 299900750/1
Lever et descendre	manuel depuis le siège	man. depuis le siège	manuel depuis le siège	manuel depuis le siège		
Réglage latéral	manuel depuis le siège	manuel à la lame	manuel à la lame	manuel depuis le siège		
PTO Kit	–	–	–	**utilisable seulement avec KIT PTO**		
Barre de caout-chouc	inclu	inclu	inclu	inclu		
Poids	36 kg	33 kg	34,5 kg	37 kg		
Poids brut	38 kg	37 kg	38,5 kg	39 kg		
Dimensions L×B×H	1240×700×1040 mm	1270×520×310 mm	1270×520×310 mm	1420×570×1200 mm	464 x 664 x 364 mm	
EAN	8008984626119	7313321306694	7313321305222	8008984626126	8008984510098	8008984633780
N° Art.	**299903410/0**	**299900405/0**	**299900400/0**	**299900400/1**	**299900750/1**	**299900800/0**
PVC inclus 7.7% TVA	**579.00 CHF**	**699.00 CHF**	**699.00 CHF**	**699.00 CHF**	**969.00 CHF**	**39.00 CHF**

	BALAYEUSE sans tôle de protection	ÉPAREUSE	PTO KIT barre de guidage nécessaire	PTO KIT BARRE DE GUIDAGE
Largeur de travail	105 cm	92 cm		
Compatible pour	tous les Estate avec une largeur de coupe de 102 cm et 122 cm, pas pour les modèles Pro	tous les Estate avec une largeur de coupe de 102 cm et 122 cm, pas pour les modèles Pro	PTO KIT pour balayeuse 299900500/1 épareuse 299900540/0	PTO KIT 299900750/1
Lever et descendre	manuel depuis le siège	manuel depuis le siège		
Réglage latéral	manuel depuis le siège	–		
PTO Kit	**utilisable seulement avec KIT PTO**	**utilisable seulement avec KIT PTO**		
Brosse Ø	40 cm			
Poids	55,2 kg	73,6 kg		
Poids brut	60 kg	84 kg		
Dimensions L×B×H	1190×1160×1120 mm	1080×1030×400 mm	464 x 664 x 364 mm	
EAN	8008984626140	80008984626171	8008984510098	8008984633780
N° Art.	**299900500/1**	**299900540/0**	**299900750/1**	**299900800/0**
PVC inclus 7.7% TVA	**1'999.00 CHF**	**2'249.00 CHF**	**969.00 CHF**	**39.00 CHF**

ESTATE PRO TORNADO PRO	LAME À NEIGE	BALAYEUSE	RATEAU À DENTS SOUPLES	PTO KIT
Largeur de travail	125 cm	105 cm	110 cm	
Compatible pour	Estate Pro Tornado Pro	Estate Pro Tornado Pro	Estate Pro Tornado Pro	PTO KIT für lame à neige 2I1300100/17 balayeuse 2I1200100/17 rateau à dents soupl. 2I1900100/17
Réglage latéral	manuel depuis le siège	manuel depuis le siège	manuel depuis le siège	
PTO Kit	utilisable seulement avec KIT PTO	utilisable seulement avec KIT PTO	utilisable seulement avec KIT PTO	
Barre de caoutchouc	inclus	inclus	inclus	
Poids	42,8 kg	60 kg	18,2 kg	18,7 kg
Poids brut	46,8 kg	80 kg	20,2 kg	20,0 kg
Dimensions L×B×H	1260 x 460 x 340 mm	1200 x 860 x 640 mm	1185 x 385 x 290 mm	750 x 340 x 250 mm
EAN	8008984789067	8008984789050	8008984789074	8008984789081
N° Art.	**2I1300100/17**	**2I1200100/17**	**2I1900100/17**	**2I1000100/17**
PVC inclus 7.7% TVA	**939.00 CHF**	**2'749.00 CHF**	**599.00 CHF**	**599.00 CHF**

Accessoires

RIDER 66 CM RIDER 72 CM	COMBI 1066 H 2T0070481/16	COMBI 1066 H Q2T0078281/14	PVC INCLUS 7.7% TVA
Bâche	1134-9177-01	1134-9177-01	99.00 CHF

MP 84 CM MP 98 CM	ESTATE 2084 H 2T2000481/14	PVC INCLUS 7.7% TVA
Anneau de remorquage	299900006/0	65.00 CHF
Déflecteur	299900310/0	69.00 CHF
Lame mulching	1134-9220-01	54.55 CHF
Bâche	1134-9177-01	99.00 CHF
Chaînes à neige 18"	299900470/1	95.00 CHF
Pneu d'hiver à clous	299900450/0	109.00 CHF
Pneus hiver 18"	299900430/0	265.00 CHF

NJ 92 CM NJ 102 CM	ESTATE 5092 HW 2T0430681/ST1	ESTATE 5102 H 2T1750281/14	PVC INCLUS 7.7% TVA
Anneau de remorquage	299901081/0	299901081/0	55.00 CHF
Déflecteur	299900051/0	299900051/0	69.00 CHF
Lame mulching	299900070/0	299900073/0	44.55 / 74.10 CHF
Bâche	1134-9223-01	1134-9227-01	99.00 CHF
Chaînes à neige 18"	299900470/1	299900470/1	95.00 CHF
Pneu d'hiver à clous	299900450/0	299900450/0	109.00 CHF
Pneus hiver 18"	299900430/0	299900430/0	265.00 CHF

TC 102/122 CM TC HE 102/122 CM	ESTATE PRO 9102 XWS 2T1425281/14	ESTATE PRO 9122 XWS 2T1525281/14	PVC INCLUS 7.7% TVA
Anneau de remorquage	299901006/0	299901006/0	65.00 CHF
Déflecteur	299900016/0	299900016/0	69.00 CHF
Lame mulching	1134-9228-01	1134-9229-01	72.15 / 97.70 CHF
Bâche	1134-9177-01	1134-9177-01	99.00 CHF
Chaînes à neige 20"	299900480/1	299900480/1	95.00 CHF
Poids arrière	299900150/0	299900150/0	189.00 CHF
Chaînes à neige 18"	–	–	95.00 CHF
Pneu d'hiver à clous	–	–	109.00 CHF
Pneus hiver 18"	–	–	265.00 CHF
Pneus hiver 20"	2I1500000/18	2I1500000/18	339.00 CHF

SD 98 CM SD 108 CM	TORNADO 2098 2T0510481/ST1	PVC INCLUS 7.7% TVA
Anneau de remorquage	299900385/0	39.00 CHF
Lame mulching	299900341/0	56.00 CHF
Bâche	1134-9177-01	99.00 CHF
Chaînes à neige 18"	299900470/1	95.00 CHF
Pneus hiver Spikes	299900450/0	109.00 CHF
Pneus hiver 18"	299900430/0	265.00 CHF

TC SD 108 CM TC SD 118 CM TC HE SD 118 CM	TORNADO 7108 HWS 2T1845281/17	PVC INCLUS 7.7% TVA
Anneau de remorquage	2I000000/17	sur demande
Lame mulching	2I033000/17	99.00 CHF
Bâche	1134-9177-01	99.00 CHF
Chaînes à neige 20"	299900480/1	95.00 CHF
Poids arrière	2I0900100/17	189.00 CHF
Pneus hiver 20"	2I1500000/18	339.00 CHF

Combi 3072 H

Estate 7122 HWS

TornadoPro 9118 XWS

Accessoires universels

ACCESSOIRES UNIVERSELS	COMBI CART	PRO CART	ÉPANDEUR D'EN-GRAIS	ÉPANDEUSE GRAVILLON ÉLECTRIQUE
Convient pour la tond. front.	tous les Park, modèle Villa	tous les modèles	tous les Park, modèle Villa	tous les modèles Park Pro
Convient pour tracteur	tous les modèles sauf Rider 66 / 72	tous les Parks et tracteurs	tous les modèles sauf Rider 66 / 72	pour modèles Estate Pro
Largeur de travail	–	–	larg. d'épandage 300 cm	100 cm
Capacité	180 l	240 l	30 l	132 l
Capacité de charge max.	max. 100 kg	50 – 100 kg	12 kg / 30 L charge utile	50 kg / 132 L charge utile
Poids	24 kg	47 kg	8 kg	60 kg
Dimensions L × B × H	1420 x 760 x 840 mm	1710 x 770 x 780 mm	890 x 610 x 560 mm	1050 x 1140 x 620 mm
EAN	7313321303426	7313321307844	7313321303570	7313321304492
N° Art.	**13-0952-11**	**13-3906-11**	**13-0955-11**	**13-1975-14**
PVC inclus 7.7% TVA	**329.00 CHF**	**669.00 CHF**	**179.00 CHF**	**2'089.00 CHF**

ACCESSOIRES UNIVERSELS	BÂCHE DE COUVERTURE	BALAYEUSE POUR HERBE ET FEUILLES COMPACT	BALYEUSE POUR HERBE ET FEUILLES 42"
Convient pour la tond. front.	tous les modèles	tous les Parks et tracteurs	tous les Parks et tracteurs
Convient pour tracteur	tous les modèles	tous les Parks et tracteurs	tous les Parks et tracteurs
Largeur de travail	–	107 cm	107 cm
Charge utile	–	396 L	650 L
Poids	9 kg	30 kg	33 kg
Dimensions L × B × H	109 x 100 x 60 mm	2060 x 750 x 1140 mm	2060 x 750 x 1140 mm
EAN	8008984516595	8008984787315	7313321309619
N° Art.	**1134-9177-01**	**2A6107010/S17**	**13-3926-11**
PVC inclus 7.7% TVA	**99.00 CHF**	**435.00 CHF**	**799.00 CHF**

ACCESSOIRES UNIVERSELS	ROULEAU À GAZON
Convient pour la tond. front.	Tous les Parks, Villa
Convient pour tracteur	tous les modèles sauf Rider 66 / 72
Largeur de travail	60 cm
Capacité	100 L
Poids	16 kg
Matériel	plastique
Dimensions L × B × H	1270 x 460 x 760 mm
EAN	7313321306397
N° Art.	**299900260/0**
PVC inclus 7.7% TVA	**289.00 CHF**

Outils portables

Un éventail de solutions polyvalentes pour un excellent rapport qualité/prix

Les outils portables STIGA sont conçus pour effectuer les tâches les plus difficiles dans l'entretien du jardin et des espaces verts. Ils vous aident à maintenir vos espaces soignés et en forme tout en réduisant les efforts et le temps à y consacrer.
Ils vous procurent des positions de travail réglables et confortables, des caractéristiques techniques intuitives et pratiques et une bonne dose de puissance.
Découvrez toute la gamme de coupe-bordures, des puissantes débroussailleuses, des cisailles à gazon, des tronçonneuses et des taille-haies.

Débroussailleuses & coupe-bordures

La famille des coupe-bordures et des débroussailleuses à dos STIGA est idéale quand on a affaire à une zone de végétation compacte et épaisse, qu'on cherche à faire les finitions de ses bordures, ou encore à entretenir des parties trop pentues pour passer la tondeuse. Ergonomiques et bien équilibrés, munis de dispositifs antivibration et de moteur puissant, ces outils fournissent confort, efficacité et un contrôle total.

DÉBROUSSAILLEUSES	SBC 226 J	SBC 232	SBC 252
Moteur & Equipements			
Moteur	moteur à essence deux temps	moteur à essence deux temps	moteur à essence deux temps
Cylindrée	25,4 cm^3	32,6 cm^3	51,7 cm^3
Puissance	0,7 kW	0,9 kW	1,55 kW
Tête fil nylon	Tap & Go	Tap & Go	Tap & Go
Fil Ø	2,4 mm	2,4 mm	2,8 mm
Largeur de coupe	430 mm	430 mm	450 mm
Type de couteau	3T (Ø 255 mm)	3T (Ø 255 mm)	3T (Ø 255 mm)
Tige	droit, divisible	droit	droit
Poignée	mono	mono	mono
Harnais	simple	simple	simple
Easy Start	oui	oui	oui
Amorceur	oui	oui	oui
Cont. du réservoir	0,65 l	0,8 l	1 l
Environnement et autres			
Niveau sonore	110 dB (A)	114 dB (A)	116 dB (A)
Valeur de vibration	5,76 m/s^2 (avant), 7,13 m/s^2 (arrière)	5,26 m/s^2 (avant), 6,6 m/s^2 (arrière)	5,07 m/s^2 (avant), 7,90 m/s^2 (arrière)
Poids	6,3 kg	7,4 kg	7,8 kg
EAN	8008984799257	8008984639676	8008984639614
N° Art.	**287120102/ST1**	**287220002/16**	**287420002/16**
PVC inclus 7.7% TVA	**190.00 CHF**	**270.00 CHF**	**360.00 CHF**

Débroussailleuses

DÉBROUSSAILLEUSES	SBC 242	SBC 252 F	SBC 653 KD	SBC 653 KF
Moteur & Equipements				
Moteur	moteur à essence deux temps	moteur à essence deux temps	moteur à essence deux temps	moteur à essence deux temps
Cylindrée	42,7 cm³	51.7 cm³	53.2 cm³	53.2 cm³
Puissance	1,25 kW	1,55 kW	2 kW	2 kW
Tête fil nylon	Tap & G	tap & Go double fils	tap & Go double fils	tap & Go double fils
Fil Ø	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,4 mm
Largeur de coupe	450 mm	450 mm	430 mm	430 mm
Type de couteau	3T (Ø 255 mm)	3T (Ø 255 mm)	TRI ARC(Ø 255 mm)	TRI ARC(Ø 255 mm)
Tige	droite	flexible	droite	flexible
Poignée	mono	mono	duplex	mono
Harnais	simple	sac à dos	duplex	sac à dos
Easy Start	oui	oui	oui	oui
Amorceur	oui	oui	oui	oui
Cont. du réservoir	1 l	1 l	1,1 l	1.1 l
Environnement et autres				
Niveau sonore	115 dB (A)	112 dB (A)	113 dB (A)	113 dB (A)
Valeur de vibration	6,58 m/s² (avant), 6,45 m/s² (arrière)	3,66 m/s² (avant), 5,71 m/s² (arrière)	3,99 m/s² (avant), 4,02 m/s² (arrière)	2,92 m/s² (avant), 2,02 m/s² (arrière)
Poids	7,7 kg	8,3 kg	10.5 kg	13,4 kg
EAN	8008984639591	8008984786875	8008984622999	8008984795860
N° Art.	**287320002/16**	**287422002/17**	**288421002/14**	**288422002/17**
PVC inclus 7.7% TVA	**330.00 CHF**	**460.00 CHF**	**690.00 CHF**	**690.00 CHF**

SMT 226

Multitool à essence

5 en 1

Avec 5 accessoires -
utilisable toute l'année

COUPE BORDURE	SGT 350	SGT 1000 J
Moteur & Equipements		
Tens. de l'accu / charge	électrique	électrique
Puissance	350 Watt	1.000 Watt
Tête fil nylon	tap & Go tête à double fils	tap & Go tête à double fils
Largeur de coupe	24 cm	37 cm
Tige	coudé	coudé
Poignée	poignée	poignée
Harnais	mono	mono
Extras	-	inclus couteaux à herbe
Environnement et autres		
Niveau sonore	96 db (A)	96 dB (A)
Niveau de vibration	3,22 m/s² (avant), 3,22 m/s² (droit)	2,56 m/s² (avant), 2,56 m/s² (droit)
Poids	1,96 kg	4,6 kg
EAN	8008984623156	8008984623170
N° Art.	**252035002/14**	**291850102/14**
PVC inclus 7.7% TVA	**49.00 CHF**	**99.00 CHF**

ESSENCE-MULTITOOL	SMT 226
Moteur	moteur à essence 2 tem.
Cylindrée	25,4 cm³
Puissance	0,7 kW
Niveau de bruit	100 dB (A)
Amorceur	oui
Choke	manuel
Poignée	poignée
Démarreur	Lanceur à rappel auto.
Longueur	102 cm
COUTEAU	
Type de lame	3 T (255 mm)
NYLON TRIMMER	
Fil Ø	2,4 mm
Tête fil nylon	Tap & Go fils double
Poids	7,3 kg
ACCESOIRE TAILLE HAIE	
Longueur lame	400 mm
Longueur lame	10" 25 mm
Poids	7,3 kg
Longueur	124 cm
ACCESSOIRE ÉLAGUEUSE	
Longueur lame	10" 25 cm
Type lame	direct
Type de chaîne	63
Vitesse de chaîne	5,6 m/s²
Pompe à huile automatique	oui
Tension de chaîne	avant
Diamètre de l'axe	26 mm
Longueur	105 cm
RALLONGE	
Rallonge	oui
Longueur	70 cm
EAN	8008984799325
N° Art.	**287130152/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**350.00 CHF**

Têtes de coupe et couteaux

Pour les débroussailleuses et les taille-bordures, Stiga propose différents systèmes de coupe (fils de nylon et couteaux métalliques). Ces accessoires conviennent à tous les utilisateurs et permettent de donner à la pelouse une finition parfaite, afin d'avoir toujours un jardin propre et ordonné.

Têtes de coupe

NO. ART..	EAN	POS	DESCRIPTION	DÉTAILS TECH.	COMPATIBLE POUR
1911-9125-01	7313329190974	1	bobine avec fils	–	SGT 350
1911-9251-01	7313324005310	2	bobine avec fils	–	SGT 500 AE
118801750/0	8008989355502	3	Tête de coupe	M8 - male - RH	SGT 1000J
1911-9226-01	7313323128720	4	Tête de coupe Ø 230	M8 x 1.25 LH Female	SMT 226, SBC 226J
1911-9227-01	7313323128737	5	Tête de coupe Ø 230	M8 x 1.25 LH Female	SBC 232, SBC 242, SBC 252 /F, SBC 563 KD/KF
1911-9250-01	7313324005303	6	Tête de coupe Ø 102	M8 x 1.25 RH Female	SBC 500 AE

Fils de coupe en section ondulée

NO. ART..	EAN	DIAMÈTRE	LONGUEUR
1911-9240-01	8008984811140	1,6 mm	15 m
1911-9241-01	8008984811256	2,0 mm	15 m
1911-9242-01	8008984811263	2,4 mm	15 m
1911-9243-01	8008984811270	2,7 mm	15 m
1911-9244-01	8008984811287	3,0 mm	12 m
1911-9245-01	8008984811171	1,6 mm	196 m
1911-9246-01	8008984811188	2,0 mm	126 m
1911-9247-01	8008984811195	2,4 mm	87 m
1911-9248-01	8008984811201	2,7 mm	72 m
1911-9249-01	8008984811218	3,0 mm	56 m

Fils de coupe en section carrée

NO. ART..	EAN	DIAMÈTRE	LONGUEUR
1911-9270-01	7313324005518	2,4 mm	15 m
1911-9271-01	7313324005525	2,7 mm	15 m
1911-9272-01	7313324005532	3,0 mm	15 m
1911-9286-01	7313324005686	3,5 mm	16 m
1911-9287-01	7313324005693	4 mm	12 m
1911-9275-01	7313324005563	2,4 mm	69 m
1911-9276-01	7313324005570	2,7 mm	55 m
1911-9277-01	7313324005587	3,0 mm	44 m
1911-9278-01	7313324005594	3,5 mm	32 m
1911-9279-01	7313324005600	4 mm	25m
1911-9280-01	7313324005617	2,4 mm	345 m
1911-9281-01	7313324005624	2,7 mm	275 m
1911-9282-01	7313324005631	3,0 mm	220 m
1911-9283-01	7313324005648	3,5 mm	160 m
1911-9284-01	7313324005655	4 mm	125 m

Fils de coupe en section ronde

NO. ART..	EAN	DIAMÈTRE	LONGUEUR
1911-9232-01	8008984811065	2,4 mm	15 m
1911-9233-01	8008984811072	2,7 mm	15 m
1911-9234-01	8008984811089	3,0 mm	15 m
1911-9254-01	7313324005341	3,5 mm	9 m
1911-9255-01	7313324005358	4,0 mm	7 m
1911-9235-01	8008984811096	2,4 mm	88 m
1911-9236-01	8008984811102	2,7 mm	70 m
1911-9237-01	8008984811119	3,0 mm	56 m
1911-9252-01	7313324005327	3,5 mm	41 m
1911-9253-01	7313324005334	4,0 mm	32 m
1911-9238-01	8008984811126	2,4 mm	437 m
1911-9239-01	8008984811133	3,0 mm	279 m
1911-9256-01	7313324005365	3,5 mm	205 m
1911-9257-01	7313324005372	4,0 mm	156 m

Couteau

NO. ART..	EAN	POS	DESCRIPTION	DÉTAILS TECH.	COMPATIBLE POUR
1911-9262-01	7313324005426	1	couteau (3T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC 226 J, SBC 232, SBC 242, SBC 252, SBC 252F
1911-9146-01	7313329191223	2	couteau (3T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	653KF
1911-9263-01	7313324005433	3	couteau (3Arc)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC 242
118801125/0		4	couteau (3T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC 252
1911-9264-01	7313324005440	5	couteau (4T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC 226 J, SBC 232, SBC 242, SBC 252F, SBC 500 AE
1911-9148-01	7313329191247	6	kit lame de scie (24T) avec protection	Ø = 225 Lock = 25,4 mm	SBC 653 KD
118803205/0		7	Bague inférieur		SMT 226
8563571	8008989370017	8	protection universelle	24–26 mm	–
123046002/0	–	9	harnais d'épaule	–	–

Taille-haies

Les taille-haies STIGA sont des outils parfaits pour l'entretien des haies et des buissons. Incroyablement pratiques et confortables, nos outils sont équipés de système anti-vibration et d'une double poignée pour une sécurité totale et une facilité de mouvement.
Avec leurs lames à double tranchant, taillées au laser, ils feront un superbe travail de coupe de votre haie.

TAILLE-HAIES	SHT 700	SHT 675 K
Moteur	moteur électrique	moteur à essence 2 temps
Puissance	700 Watt	22,5 cm³
Type de lame	double, aiguisé au laser	double, aiguisé au laser
Longeur de lame	720 mm	750 mm
Longueur de guide	670 mm	690 mm
Distance entre les dents	29 mm	28 mm
Ouverture de coupe	29 mm	
Poignée	réglable en 3 pos., rotatif av.	rotative à 180 en 3 positions
Boîte à vitesse	Aluminium	–
Protection contre les surcharges	électronique	–
Démarreur	–	Lanceur à rappel auto.
Primer	–	oui
AVS System	–	oui
Environnem. et autres		
Niveau sonore	97 db (A)	103 dB (A)
Niveau de vibration	5,11 / 4,64 m/s²	5,11 / 4,64 m/s²
Poids	3,9 kg	5,9 kg
Dimensions	1200 x 180 x 220 mm	1280 x 260 x 270 / 105 mm
EAN	8008984623071	8008984623071
N° Art.	**256070002/12**	**252375002/14**
PVC inclus 7.7% TVA	**190.00 CHF**	**590.00 CHF**

TAILLE-HAIES	SGM 104 AE	SGS 60 LI
Puissance	10.8 V / 2.5 Ah	3,6 V / 1,3 Ah Li-Ion Akku
Temps de travail	2h 40 min	2h 20 min
Largeur de coupe de cisaille à herbe	8 + 13 cm	8 cm
Longueur de coupe du taille-haie	20 cm	16 cm
Pas des dents du taille-haie	8 mm	-
Poignée	rotatif à 180 °	8 mm
Batterie incluse	Batterie Chargeur Poignée télescopique	Batterie Chargeur
Environnement et autres		
Niveau sonore	79 db (A)	73 db (A)
Niveau de vibration	<2,5 m/s²	<2,5 m/s²
Poids	0.75 kg	0.8 kg
EAN		8008984563063
N° Art.	**2253010271/ST1**	**253036002/09**
PVC inclus 7.7 % MwSt.	**159.00 CHF**	**130.00 CHF**

5

1

2

3

4

6

7

POS	NO. ART	EAN	DESCRIPTION	COMPATIBLE POUR	ALLUSION	PVC INCL. 7.7% MWST
1	**232522011/ST1**	8008984814912	Cisaille à gazon 8 cm	SGM 104 AE	Coupe précise, bordure de pelouse	38.00 CHF
1	**232522021/ST1**	8008984814929	Cisaille à gazon 11 cm	SGM 104 AE	Coupe précise, bordure de pelouse	41.00 CHF
1	**232522031/ST1**	8008984814936	Cisaille à gazon 13 cm	SGM 104 AE	Coupe précise, bordure de pelouse	45.00 CHF
2	**232522041/ST1**	8008984814943	Couteau à broussaille 18 cm	SGM 104 AE	Taille précise des haies, mise en forme des buissons	44.00 CHF
2	**232522051/ST1**	8008984815162	Couteau à broussaille 20 cm	SGM 104 AE	Taille précise des haies, mise en forme des buissons	47.00 CHF
3	**232523011/ST1**	8008984815155	Griffe	SGM 104 AE		43.00 CHF
4	**232523021/ST1**	8008984815179	Scie d'élagage	SGM 104 AE	Scie à branches pour l'élagage des arbustes et buissons	55.00 CHF
5	**232521021/ST1**	8008984807754	Poignée télescopique	SGM 104 AE	Arbre inclinable, 3 positions de hauteur de coupe	67.00 CHF
5	**232520000/13S**	8008984615175	Poignée télescopique	SGS 60 LI		29.00 CHF
6	**232524011/ST1**	8008984815186	Sac textile	SGM 104 AE	pour un transport et un stockage faciles	33.00 CHF
7	**1800-9010-01**	8008984813144	Chargeur	SGM 104 AE	0.5 A (10.8 V)	21.05 CHF

Tronçonneuses

Faire des travaux extérieurs difficiles comme sectionner des troncs ou couper des branches requiert des outils solides et efficaces.
Les tronçonneuses STIGA sont élaborées pour vous aider dans ce sens en vous fournissant une efficacité et une puissance accrues, avec moins d'efforts.
La dernière gamme de tronçonneuses de STIGA est dotée de nouveaux moteurs améliorés, de guides et des chaînes de haute qualité, d'un design ergonomique et léger, et n'émet que de faibles vibrations. Que vous travailliez dans les bois ou dans votre jardin, nous avons le bon équipement pour vos besoins.

STIGA

Tronçonneuses

TRONÇONNEUSES	SPR 276 C (CARVING)	SP 386 (14")	SP 426 (16")
Moteur & Equipements			
Moteur	moteur à essence deux temps	moteur à essence deux temps	moteur à essence deux temps
Cylindrée	26,9 cm^3	38,5 cm^3	42,4 cm^3
Puissance	0,9 kW	1,6 kW	1,9 kW
Longueur de guide	10“ / 25 cm	14" / 35 cm	16“ / 40 cm
Type de lame et chaîne	1/4“ .050“	3/8" .050"	.325“ .050“
Type de chaîne et joint de transmission	E1 25AP-60X	91PX-53X	95TXL-66X
Tension de la chaîne	–	latéral	latéral
Pompe à huile réglable	oui	oui	oui
Environnement et autres			
Niveau sonore	110 dB (A)	115 dB (A)	114 dB (A)
Valeur de vibration	3.9 m/s^2 (avant), 3.8 m/s^2 (arrière)	5,72 m/s^2 (avant), 4,37 m/s^2 (arrière)	5,93 m/s^2 (avant, 5,40 m/s^2 (arrière)
Poids sans chaîne et lame	3.72 kg	5,5 kg	5,8 kg
EAN	8008984784758	8008984784383	8008984784420
N° Art.	**240271012/S17**	**240381402/S17**	**240421602/S17**
PVC inclus 7.7% TVA	**220.00 CHF**	**290.00 CHF**	**370.00 CHF**

Outil

Avec l'outil joint, les écrous peuvent être retirés pour libérer le guide, afin que le réglage de la tension de la chaîne soit possible.

Réservoir

Le col de remplissage pour le carburant est large et facilement accessible. La fenêtre vous montre toujours la quantité restante.

Amorce

En appuyant sur l'amorce, vous pompez du carburant dans le carburateur, ce qui facilite le démarrage de la tronçonneuse.

TRONÇONNEUSES	SP 466 (18“)	SP 526 (20“)
Moteur & Equipements		
Motor	moteur à essence deux temps	moteur à essence deux temps
Cylindrée	46,5 cm^3	52 cm^3
Puissance	2 kW	2,5 kW
Longueur de lame	18“ / 45 cm	20“ / 50 cm
Type de lame et chaîne	.325“ .058“	.325“ .058“
Type de chaîne et joint de transmission	21BPX0-72X	21BPX-78X
Tension de la chaîne	latéral	latéral
Pompe à huile réglable	oui	oui
Environnement et autres		
Niveau sonore	115 dB (A)	114 dB (A)
Valeur de vibration	4,85 m/s^2 (avant), 4,86 m/s^2 (arrière)	6,04 m/s^2 (avant), 6,49 m/s^2 (arrière)
Poids sans chaîne et lame	6,3 kg	6,4 kg
EAN	8008984784550	8008984784581
N° Art.	**240461802/S17**	**240522002/S17**
PVC inclus 7.7% TVA	**430.00 CHF**	**460.00 CHF**

Outil intégré

L'outil combiné est intégré dans la tronçonneuse. Donc, vous avez toujours tout pour un entretien rapide à portée de main.

Tension de la chaîne

L'outil combiné peut également être utilisé pour la tension de la chaîne. Il suffit de serrer la vis.

Filtre à air

Le filtre à air est facilement accessible. Cela permet toujours une maintenance rapide. bon choix. Aussi idéal pour le forestier et la forêt.

Accessoires recommandés pour tronçonneuse

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS POUR TRONÇONNEUSES

	huile de chaîne 1 l	huile de chaîne 5l	1 l huile 2 temps	0.1 l 2 temps	limes	Support pour limes	chaîne de sciage
Type	minérale	minérale	100% synthé-tique	100% synthé-tique			
Poids brut					0,07 kg	0,27 kg	0,5 kg
EAN	7313329115076	7313329115083	7313329115090	7313329115106	7313329151548	7313329151579	
N° Art.	**1111-9228-01**	**1111-9229-01**	**1111-9230-01**	**1111-9231-01**	**1519-9102-01**	**1519-9105-01**	

Chaînes

NO. ART	EAN	LONGUEUR	DIST	TYPE DE CHAÎNE	TYPE	COMPATIBLE POUR
1519-9160-01	8008989902843	33E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SMT 48 AE
1519-9110-01	7313329151609	40E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SPR 270, SPR 255 (10" lame)
1519-9111-01	7313329151616	44E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SPR 350
1519-9112-01	7313329151623	45E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SPR 255 (12" lame)/SC 436 QA
1519-9114-01	7313329151630	49E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 355 (14" lame), SE 180
1519-9115-01	7313329151647	50E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SE 1.6, SE 180, SE 190, SP 340, SE 182, SE 192, SE 202, SP 382
1519-9116-01	7313329151654	52E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 352/36; 1600 (14" lame), SE 180Q/1814/1814 Q, SC 48 AE, SP 352/36; 1600 (14" lame), SE 180Q/1814/1814 Q, SC 48 AE
1519-9117-01	7313329151661	53E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 375/375Q
1519-9118-01	7313329151678	54E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 355 (16" lame)
1519-9119-01	7313329151685	55E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	–
1519-9120-01	7313329151692	56E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SE 1.8, SE 200Q, SE 202, SP 352, 1600, SP 382 (16" Schwert)
1519-9121-01	7313329151708	57E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 338, Pro 1800, SE 2016 Q / 2216 Q, SEV 2416 Q, SE 2516 Q
1519-9122-01	7313329151715	56E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	95VP	SP 370, SP 410, SP 440, SP 480
1519-9123-01	7313329151722	64E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	95VP	SP 410
1519-9124-01	7313329151739	66E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	95VP	SP 420, SP 440, SP 442, SP 462, SP 472, SP 480, SP 405 / 405Q
1519-9125-01	7313329151746	56E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	SP 460, SP 462, SP 510, SP 522, SP 480, SP 482
1519-9127-01	7313329151753	64E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	SP 43, 46
1519-9133-01	7313329151784	72E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	SP 510, SP 522, SP 46/52
1519-9131-01	7313329151760	78E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	–
1519-9132-01	7313329151777	60E	1/4"	0.050" (1.3 mm)	25AP	SPR 270C, SPR 255 C
1519-9159-01	7313329151814	72E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	20BP	SP 442, SP 480, SP 482
1519-9162-01	8008989902959	44E	3/8"	0.043" (1.1 mm)	90SG	–
1519-9164-01	8008989902966	50E	3/8"	0.043" (1.1 mm)	90SG	–
1519-9166-01	8008989902973	52E	3/8"	0.043" (1.1 mm)	90SG	–

STIGA
STIGA
STIGA

Broyeurs

N‘achetez plus jamais d‘écorce - en faire soi-même est la devise!

Le recyclage est la voie facile vers une société durable. Et cela commence avec nous tous à la maison et aussi dans votre jardin. Vous connaissez sûrement déjà notre technologie Multiclip pour tondre le gazon sans déchets. Avec un déchiqueteur pour les déchets de bois, vous complétez le système de recyclage dans votre jardin - facile et pas cher.

BROYEUR	BIO SILENT 2500	BIO MASTER 2200
Moteur & Equipements		
Moteur	moteur électrique	moteur électrique
Puissance	2.500 W	2.200 W
Méthode de broyage	rouleau rotatif avec 8 dents	doubles lames réversibles
Diamètre max. des branches	40 mm	40 mm
Bac de récuparation / Sac	plastique/ 60 l	Textile / 50 L
Fonction d'inversion	oui	–
Environnement et autres		
Poids	27,4 kg	11,3 kg
Neveau sonore	97 dB(A)	102 dB(A)
EAN	8008984623262	8008984802315
N° Art.	**290001252/14**	**290000222/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**390.00 CHF**	**190.00 CHF**

Couteau broyeur

Rouleau dentés

Le rouleau denté tourne et plie et brise la structure des branches en petits morceaux . Le matériau déchiqueté pourrit plus vite.

Scarificateurs

Bien-être pour votre pelouse

Respirez profondément - cela ne vous fait pas seulement du bien, mais aussi à votre pelouse. Une fois au printemps après la première tonte et une fois à l'automne, vous devriez le traiter.

Un scarificateur coupe des fentes de quelques millimètres de profondeur dans le sol. Cela permet à l'eau et aux nutriments d'atteindre les racines de l'herbe et de les laisser repartir à nouveau. Cela renforce la croissance de votre pelouse et assure un tapis d'herbe agréable et uniforme. De plus, les racines mortes, les graminées, les mauvaises herbes et la mousse sont travaillées et enlevées pendant la scarification

SCARIFICATEURS	SV 415 E	SVP 40 B	SV 213 E
Moteur & Ausstattung			
Moteur	E-Motor sans balais	Essence B&S 550 Série 4-temps	E-Motor sans balais
Cylindrée	-	127 cm^3	-
Puissance	1.500 Watt	2,18 kW @ 3.000 min^{-1}	1.300 Watt
Largeur de travail	38 cm	40 cm	32 cm
Travail effectué	scarifiction et aération de la pelouse	scarification	scarifiction et aération de la pelouse
Mode de travail	20 couteaux ou 44 ressorts	32 couteaux libres	16 couteaux ou 36 ressorts
Larg. de travail possible	de -12mm à + 8mm	de -15mm à 0mm	de -6 mm à + 4 mm
Réglage de profondeur	réglage de la profondeur centrale	réglage de la profondeur centrale	
Volume bac de ramassage	50 l / plastique	50 l / Textil	40 l / Textil
Roues (avant/arrière)	140 / 160 mm	180 / 180 mm avec roulements	200 / 94 mm
Environnement et autres			
Niveau sonore	94 dB (A)	96 dB (A)	94 dB (A)
Valeur de vibration	3,05 m/s^2	2,5 m/s^2	3,22 m/s^2
Poids	14,5 kg	37 kg	9.8 kg
Emballage L×B×H	560×540×400 mm	760×640×650 mm	560x415x325 mm
EAN	8008984622425	8008984801691	8008984622401
N° Art.	**290002152/14**	**211400122/ST1**	**290002132/14**
PVC inclus 7.7% TVA	**260.00 CHF**	**890.00 CHF**	**190.00 CHF**

Les motoculteurs & les monoaxes

Cultiver vous-même des légumes, cultiver et soigner les jardins familiaux, et le jardinage urbain font fureur. Bien sûr, vous pouvez faire le travail lourd et fastidieux avec des outils traditionnels et vous exténuez jusqu'à ce que le dos fasse mal.

Mais pourquoi devriez-vous faire cela, surtout qu'il y a beaucoup plus de possibilité avec Stiga? La fraiseuse est idéale pour l'assouplissement du sol. Ou utilisez nos appareils de base avec une variété d'accessoires. La faucheuse s'occupe des mauvaises herbes et préserve toujours la biodiversité de votre sol.

MOTOBINEUSES	SRC 550 RB	SRC 685 RG	SRC 775 RB
Moteur & Equipements			
Moteur	B&S 450 E-Series moteur à essence 4 temps	GGP Moteur à essence 4 temps	B&S 750 Series moteur à essence 4 temps
Cylindrée	125 cm³	182 cm³	163 cm³
Puissance	1,66 kW	3,5 kW	3,3 kW
Largeur de travail	50 cm	85 cm	75 cm
Vitesse	1 av. + 1 arr.	2 av. + 1 arr.	1 av. + 1 arr.
Ø fraise	260 mm	245 mm	320 mm
Larg. de travail possible	200 mm	150 mm	240 mm
Vitesse de fraisage	120 tr/min	120 tr/min	124 tr/min
Protection de plantes	Standard Ø 180 mm	Standard Ø 245 mm	Standard Ø 210 mm
Traction	1av. + 1arr.	2av. + 1arr.	1av. + 1arr.
Rapports	Vis à huile + entraînement par courroie trapézoïdale	Chaîne dans bain d'huile + entraînement par courroie trapézoïdale	Chaîne dans bain d'huile + entraînement par courroie trapézoïdale
Guidon	réglable en hauteur et latéralement	réglable en hauteur et latéralement	réglable en hauteur et latéralement
Roues de transport	2 arrière	avant	avant
Environnement et autres			
Niveau sonore	93 dB (A)	95 dB (A)	96 dB (A)
Poids	42 kg	62,5 kg	53 kg
Emballage L×B×H	750×520×520 mm	800×520×600 mm	800×530×710 mm
EAN	8008984628045	8008984628038	8008984628069
N° Art.	**212501022/14**	**213851142/14**	**212751122/14**
PVC inclus 7.7% TVA	**670.00 CHF**	**790.00 CHF**	**890.00 CHF**

MONOAXE	APPAREIL DE BASE SILEX 95 H
Moteur & Equipements	
Type de moteur	Moteur à essence 4 temps
Cylindrée	160 cm3
Type de moteur	HONDA GCV160
Type de transmission	Vis sans fin de bain d'huile + Entraîn. par courroie + Courroie trapézoïdale
Transmission	1 vitesse avant + 1 marche arrière
Réglage du guidon	Réglable en hauteur et latéralement
Rou	13×5.00-6 (pneumatique)
Environnement et autres	
Poids	52 kg
EAN	8008984583719
N° Art.	**219510032/10**
PVC inclus 7.7% TVA	**1'190.00 CHF**

FRAISE À TERRE	SILEX 103 B
Moteur & Equipements	
Type de moteur	Moteur à essence 4 temps
Puissance	4,8 kW
Cylindrée	205 cm3
Capacité du réservoir	3.8 L
Type de transmission	À bain d'huile
Transmission	2 vitesse avant + 1 marche arrière
Largeur de travail	60 cm
Réglage du guidon	Réglable en hauteur et latéralement
Environnement et autres	
Poids	70 kg
EAN	8008984583818
N° Art.	**210310022/10**
PVC inclus 7.7% TVA	**990.00 CHF**

Accessoires

Barre de coupe

Balai frontal avec bac

Fraise à terre

Tondeuse-déb-rousailleuse

Lame à neige

ACCESSOIRES POUR SILEX 95 H	N° ART.	LARG. DE TRAVAIL	PVC INCLUS 7.7% TVA
Accessoire tondeuse à gazon	290950010/10	53 cm	375.00 CHF
Accessoire fraiseuse	290950020/10	50 cm	345.00 CHF
Accessoire faucheuse	290950030/10	87 cm	369.00 CHF
Accessoire balayeuse frontale avec récupérateur de déchets	290950040/10	82 cm	999.00 CHF
Accessoire lame à neige	290950050/10	85 cm	309.00 CHF

Vêtements de sécurité Stiga

Les vêtements de sécurité de Stiga allient confort et style. Nos produits offrent une liberté de mouvement et une longévité absolues.
Ils sont faits de tissu spécialement conçu pour les vêtements de sécurité. Ils répondent aux normes européennes les plus élevées. C'est pourquoi, avec Stiga vous êtes parfaitement équipé de la tête aux pieds pour les traveaux extérieurs pénibles.

Veste pour forestier

La veste forestière de haute qualité de Stiga, très résistante et confortable, se compose d'une matière extensible en microfibre à quatre couches.
Les renforts d'épaules imperméables Pezatech offrent une protection supplémentaire. De même, la couleur de signalisation jaune clair en combinaison avec le gris Stiga assure un design élégant et très visible.
Disponible dans les tailles S à XXL.

VESTE POUR FORESTIER

Taille	EAN	N° Art.
S	8008989902409	1599-1928-01
M	8008989902416	1599-1928-11
L	8008989902423	1599-1928-21
XL	8008989902430	1599-1928-31
XXL	8008989902447	1599-1928-41
PVC inclus 7.7% TVA		**259.00 CHF**

Pantalon de protection

Le pantalon de protection de haute qualité de Stiga a la classe de protection aux coupures 1 type A (20 m / s) . Il se compose d'une matière extensible en microfibre à quatre couches, très résistant et confortable. Les pantalons de protection sont non seulement sûrs mais aussi extrêmement légers. En termes de couleur, ces pantalons comportent l'inimitable Stiga Grey avec des inserts jaune clair très visibles.
Disponible dans les tailles S à XXL.

PANTALON DE PROTECTION

Taille	EAN	N° Art.
S	8008989902454	1599-1929-01
M	8008989902461	1599-1929-11
L	8008989902478	1599-1929-21
XL	8008989902485	1599-1929-31
XXL	8008989902492	1599-1929-41
PVC inclus 7.7% TVA		**349.00 CHF**

Jambières avec protection contre les coupures

Les jambières de Stiga de bonne qualité, sont dotées d'une protection contre les coupures de classe 1 (20 m / s) de type A. Ils sont constitués d'une matière extensible en microfibre à quatre couches très résistant et confortable à porter. Il a un design aéré et ne serrant pas. Elles sont faciles à mettre grâce à la fermeture éclair et une simple boucle sur la ceinture.
Taille unique.

JAMBIÈRES AVEC PROTECTION CONTRE LES COUPURES

Taille	EAN	N° Art.
taille standard	8008989902508	1599-1924-00
PVC inclus 7.7% TVA		**199.00 CHF**

Gants de protection

Les gants de protection sont conformes à la norme EN 388 (3-1-2-2) et offrent une protection contre les effets mécaniques externes. Leur bon ajustement et l'utilisation de matériaux souples offrent également à l'utilisateur une grande flexibilité. Les gants de protection anti-vibrations sont fabriqués en cuir de haute qualité et offrent une dextérité parfaite p.ex. en tenant une tronçonneuse.

GANTS DE PROTECTION

Taille	EAN	N° Art.
8	8008989902515	1599-1931-01
9	8008989902522	1599-1931-11
10	8008989902539	1599-1931-21
11	8008989902546	1599-1931-31
12	8008989902553	1599-1931-41
PVC inclus 7.7% TVA		**39.00 CHF**

Bretelles

Les bretelles Stiga sont ajustables en longueur et conviennent à tous les pantalons courants, car elles sont disponibles en deux versions, avec des boutonnières ou des clips.

BRETELLES

Bretelles	Taille	EAN	N° Art.
Avec boutonnières	Universelle	8008989902652	1599-1941-00
Avec clips	M	8008989902669	1599-1942-00
PVC inclus 7.7% TVA			**49.00 CHF**

Casque

Le casque est équipé d'une protection contre la pluie dans le cou, d'une visière et d'une protection auditive.
Poids 650 grammes.

CASQUE

Taille	EAN	N° Art.
taille standard	8008989903772	1599-1913-11
PVC inclus 7.7% TVA		**129.00 CHF**

Jouets

Pour les petits jardiniers, STIGA propose une sélection de machines jouets; une réplique parfaite d'un tracteur de jardin ou d'une tondeuse à gazon STIGA.
Tous les jouets sont en plastique, absolument sûrs et très amusants!

TONDEUSE À GAZON	TOY MOWER
Âge	2.5 - 5 ans
Fabriqué en	Italie
Poids	2.2 kg
EAN	8008984818828
N° Art.	**2G1100000/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**19.00 CHF**

TRACTEUR À PÉDALES	MINI-T 250	MINI-T 300
Âge	2.5 - 5 ans	3 - 8 ans
Équipement	avec remorque capot ouvrable	avec remorque capot ouvrable
Fabriqué en	Allemagne	Allemagne
Poids	8 kg	15.7 kg
EAN	8008984821941	8008984822054
N° Art.	**2G1000100/ST1**	**2G2000100/ST1**
PVC inclus 7.7% TVA	**149.00 CHF**	**199.00**

Votre représentant régional:

Importateur général:
hostettler motoren ag
Haldenmattstrasse 3
CH-6210 Sursee
T 041 926 64 11
F 041 926 63 70
info@hma.ch
www.stiga-garden.ch

hostettler motoren ag

Tous les prix comprennent la TVA à 7,7 % et la TAR. Prix indicatif. Vente exclusivement via le commerce spécialisé. Sous réserve de toute modification relative aux produits et aux prix. Les produits peuvent différer des illustrations.