



**ARIENS®**



# FRAISES À NEIGE 20<sup>20</sup> 21



**AGRIA Landmaschinen AG**  
Utzenstorfstrasse 16  
3426 Aeftigen

Tel. 034 448 28 28  
Fax 034 448 28 29

Mail [info@agria.ch](mailto:info@agria.ch)  
Web [www.agria.ch](http://www.agria.ch)

agria



Ariens

**Qualitätspartner**

# LES FRAISES A NEIGE **ARIENS**

## Les nouveaux moteurs Ariens EFI AX EZ-Launch™

UN TOUR SUR LA CLÉ. UNE SOLLICITATION SUR LE LANCEUR.

Quelles que soient les conditions, le moteur Ariens AX EZ-Launch™ EFI démarre tout simplement, consommant moins de carburant et projetant la neige avec une puissance constante.



Les fraises à neige Ariens sont fabriquées à Brillion/Wisconsin par des collaborateurs motivés et expérimentés formés dans le centre de formation de la société. La fabrication en acier de toutes les parties importantes est exécutée dans l'optique d'une fiabilité à long terme. Pour toutes les fraiseuses, Ariens octroie une **garantie d'usine de 3 ans** sur les matériaux et la construction (2 ans pour les modèles SnoTek). **Boîtier de vis sans fin**. Ariens accorde **5 ans de garantie** sur ce robuste boîtier de transmission **en acier coulé** dans lequel sont logés des pignons en acier allié spécial. Lorsque l'on tourne, **le différentiel Auto-Turn se déclenche automatiquement** et transmet toute la force sur la roue ou la chenille extérieure. Les manoeuvres avec les fraiseuses Deluxe-, Platinum-, Pro- et Hydro Pro deviennent ainsi un jeu d'enfant.

**La transmission hydrostatique** a été développée en collaboration avec Hydro-Gear et est spécialement construite pour répondre aux besoins des fraises à neige Ariens.

**Simple à utiliser** grâce au contrôle de la vitesse par un seul levier qui permet **l'adaptation facile** de la vitesse en continu en fonction des conditions de travail. L'huile synthétique 10W- 40 utilisée pour la lubrification de la transmission garantit une utilisation fiable et une puissance maximale même lors de températures très basses. Le puissant **moteur Ariens Polar Force** de 14 CV répond aux dernières exigences techniques et démarre parfaitement même à -20°C.



# La nouvelle technique Rapidtrak™

APPRÉCIEZ LA PUISSANCE ET LA FONCTIONNALITÉ DES  
CHENILLES ET LA MANIABILITÉ DES ROUES

La technologie de pointe RapidTrak associe les avantages d'une  
fraise à neige à roues à ceux d'une fraise à neige à chenilles.

## POSITION 1 – CHENILLES

Position classique avec la motricité  
des chenilles pour une utilisation  
normale.

## POSITION 2 – ROUES

Lorsque vous avez la petite roue arrière  
positionnée vers le haut, la machine  
fonctionne comme une fraise à neige à  
roues, rapide, simple et maniable.

## POSITION 3 – RACLER

Lorsque vous avez la petite roue arrière  
positionnée au maximum vers le bas, la  
machine est inclinée vers l'avant ce qui  
génère plus de pression sur la tarière  
et empêche la machine de monter  
lorsque la neige est lourde.



# LES FRAISES *ARIENS Classic & Compact*



	<b>Compact</b>	<b>Compact</b>	
	<b>ST24 Classic</b>	<b>ST24 Compact</b>	<b>ST24 Compact Track</b>
	Modell-Nr. 920328	Modèle n° 920329	Modèle n° 920318
<b>AGRÉGAT</b>	<b>52,6 t/Std.</b>	<b>52,6 t/h</b>	<b>52,6 t/h</b>
Largueur/ hauteur de travail	610 mm/ 510 mm	610 mm/ 510 mm	610 mm/ 510 mm
Distance d'éjection max.	12 m	12 m	12 m
Rotation de la cheminée	205°	205°	205°
Transmission vis sans fin	Alu-Druckguss	Acier coulé	Acier coulé
Tambour de fraise/ Turbine ø	28 cm/ 31 cm	28 cm/ 31 cm	28 cm/ 31 cm
<b>ENTRAÎNEMENT</b>			
Transmission	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Entraînement/ vitesses	Räder/ 6 V / 2 R	Roues 6 AV / 2 AR	Chenilles 6 AV / 2 AR
Différentiel et blocage	nein / Pin Lock	AutoTurn	non / Pin Lock
Dimension des roues/chenilles	13 x 4"	15 x 5"	Chenilles (largeur 5,5")
<b>MOTEUR</b> refroidi par air - essence			
Modèle	Ariens AX 208	Ariens AX 208	Ariens AX 208
Cylindrée/ Puissance	208 cm <sup>3</sup> / 6,1 CV	208 cm <sup>3</sup> / 6,1 CV	208 cm <sup>3</sup> / 6,1 CV
Manuel / électrique	ja / 230V	oui / 230V	oui / 230V
<b>GÉNÉRALITÉS</b>			
Poids	80 kg	84 kg	99 kg
Phare de travail	-	oui	oui
Chauffage des poignées	-	-	-
Commande à distance du clapet	ja	oui	oui
Prix de vente TTC	<del>Fr. 2'190.-</del>	<b>Fr. 2490.-</b>	<b>Fr. 2990.-</b>

**SAISON-PREIS**  
**Fr. 1'990.-**



# LES FRAISES **ARIENS Deluxe**



Puissance & performance sans compromis.



## Deluxe

	<b>ST24 Deluxe</b> Modèle n° 921323	<b>ST28 Deluxe</b> Modèle n° 921324	<b>ST28 Deluxe Rapidtrak™</b> Modèle n° 921330
<b>AGRÉGAT</b>	<b>56,2 t/h</b>	<b>59,8 t/h</b>	<b>59,8 t/h</b>
Largeur/ hauteur de travail	610 mm / 530 mm	710 mm / 530 mm	710 mm / 530 mm
Distance d'éjection max.	15 m	15 m	15 m
Rotation de la cheminée	200°	200°	200°
Transmission vis sans fin	Acier coulé	Acier coulé	Acier coulé
Tambour de fraise/ Turbine ø	36 cm / 36 cm	36 cm / 36 cm	36 cm / 36 cm
<b>ENTRAÎNEMENT</b>			
Transmission	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Entraînement/ vitesses	Roues / 6 AV / 2 AR	Roues / 6 AV / 2 AR	Chenilles, Rapidtrak™ 6 AV / 2 AR
Différentiel et blocage	AutoTurn™	AutoTurn™	AutoTurn™
Dimension des roues	16 x 4,8"	16 x 4,8"	5.5" Chenilles
<b>MOTEUR</b> refroidi par air - essence			
Modèle	Ariens AX 254	Ariens AX 291	Ariens AX 291
Cylindrée/ Puissance	254 cm <sup>3</sup> / 7,0 CV	291 cm <sup>3</sup> / 9,4 CV	291 cm <sup>3</sup> / 9,4 CV
Manuel / électrique	oui / 230V	oui / 230V	oui / 230V
<b>GÉNÉRALITÉS</b>			
Poids	108 kg	117 kg	132 kg
Phare de travail	oui	oui	oui
Chauffage des poignées	oui	oui	oui
Commande à distance du clapet	oui	oui	oui
Prix de vente TTC	<b>Fr. 2'990.-</b>	<b>Fr. 3'490.-</b>	<del>Fr. 4'490.-</del>

**NOUVEAUTÉS  
2020/2021**

**OFFRE DE  
LANCLEMENT  
Fr. 3'990.-**

# LES FRAISES *ARIENS Professional*



Laissez le travail  
aux professionnels.

## Pro / Hydro Pro

	<b>ST28 Pro</b> Modèle n° 926339	<b>ST28 Hydro Pro EFI</b> Modèle n° 926336
<b>AGRÉGAT</b>	<b>71,6 t/h</b>	<b>71,6 t/h</b>
Largeur/ hauteur de travail	710 mm/ 600 mm	710 mm/ 600 mm
Distance d'éjection max.	18 m	18 m
Rotation de la cheminée	200°	200°
Transmission vis sans fin	Acier coulé	Acier coulé
Tambour de fraise/ Turbine ø	41 cm/ 36 cm	41 cm/ 36 cm
<b>ENTRAÎNEMENT</b>		
Transmission	Disc-0-Matic	Hydrostat
Entraînement/ vitesses	Roues/ 6 AV / 2 AR	Roues/ Continu
Différentiel et blocage	AutoTurn™	AutoTurn™
Dimension des roues	16 x 6.5"	16 x 6.5"
<b>MOTEUR</b> refroidi par air - essence		
Modèle	Ariens AX420	Ariens Polar Force AX420 EFI
Cylindrée/ Puissance	420 cm <sup>3</sup> / 14,0 CV	420 cm <sup>3</sup> / 14,0 CV
Manuel / électrique	oui / 230V	oui / 230V
<b>GÉNÉRALITÉS</b>		
Poids	154 kg	169 kg
Phare de travail	oui	oui
Chauffage des poignées	oui	oui
Commande à distance du clapet	oui	oui
Prix de vente TTC	<b>Fr. 3'990.-</b>	<b>Fr. 5'190.-</b>



# LES FRAISES *ARIENS Professional*



Laissez le travail  
aux professionnels.



## Pro / Hydro Pro

	<b>ST28 Hydro Pro EFI Rapidtrak™</b> Modèle n° 926338	<b>ST32 Hydro Pro EFI</b> Modèle n° 926340
<b>AGRÉGAT</b>	<b>71,6 t/h</b>	<b>71,6 t/h</b>
Largeur/ hauteur de travail	710 mm/ 600 mm	810 mm/ 600 mm
Distance d'éjection max.	18 m	18 m
Rotation de la cheminée	200°	200°
Transmission vis sans fin	Acier coulé	Acier coulé
Tambour de fraise/ Turbine ø	41 cm/ 36 cm	41 cm/ 36 cm
<b>ENTRAÎNEMENT</b>		
Transmission	Hydrostat	Hydrostat
Entraînement/ vitesses	Chenilles Rapid Track/ Continu	Roues / Continu
Différentiel et blocage	AutoTurn™	AutoTurn™
Dimension des roues	Chenilles (largeur 5.5")	16 x 6.5"
<b>MOTEUR</b> refroidi par air - essence		
Modèle	Ariens Polar Force AX420 EFI	Ariens Polar Force AX420 EFI
Cylindrée/ Puissance	420 cm <sup>3</sup> / 14,0 CV	420 cm <sup>3</sup> / 14,0 CV
Manuel / électrique	oui / 230V	oui / 230V
<b>GÉNÉRALITÉS</b>		
Poids	184 kg	173 kg
Phare de travail	oui	oui
Chauffage des poignées	oui	oui
Commande à distance du clapet	oui	oui
Prix de vente TTC	<b>Fr. 6190.-</b>	<b>Fr. 5'490.-</b>

DESCRIPTION	MODÈLES	PRIX TTC
Chaînes à neige 13x4-6	-	Fr. 122.-
Chaînes à neige 15x5-6	-	Fr. 159.-
Chaînes à neige 15x5-6	-	Fr. 172.-
Chaînes à neige 16x4.8-8	-	Fr. 179.-
Patins en ABS	tous	Fr. 97.-
Bâche	SnoTek (920) Compact (920)	Fr. 135.-
Bâche	Deluxe (921) Professional (926)	Fr. 141.-
Cabine de protection	tous	Fr. 395.-
Boulon de cisaillement Paquet de 3 pces <i>(sans image)</i>	SnoTek (920) Compact (920)	Fr. 16.-
Boulon de cisaillement Paquet de 3 pces <i>(sans image)</i>	Deluxe (921) Professional (926)	Fr. 16.-
Kit service moteur Ariens	SnoTek (920)	Fr. 69.-
Kit service moteur B&S OHV	Compact (920) Deluxe (921) Professional (926)	Fr. 69.-
Huile à engrenages synthétique (0,25 litres)	pour toutes les transmissions	Fr. 30.-
Chauffage de poignée <i>(sans image)</i>	Deluxe (921)	Fr. 191.-
Meltbuddy™ Epandeur	tous	Fr. 120.-
Outil pour déboucher	SnoTek (920) Compact (920)	Fr. 58.-
Outil pour déboucher	Deluxe (921) Professional (926)	Fr. 69.-
Lame latérale	Compact (920)	Fr. 55.-
Lame latérale	Deluxe (921)	Fr. 55.-
Lame à neige (90cm)	tous	Fr. 1340.-

